


Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: augment deth perillh de lauegi
enDimèrcles 20 01 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Atencion ath problèma de coches febles persistentes. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst , s'an format abondiues. Damb eth vent en augment progressiu der oèst , per dessus deth limit deth bòsc se formaràn abondiues. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Tanben apròp deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància.

Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu vielha s'a facetat. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de gibra de superfícia. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura, progressiu augment deth perillh de lauegi.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: augment deth perillh de lauegi
enDimèrcles 20 01 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en fòrça endrets.

Damb eth vent damb bohades plan fòrtes der oèst, se formaràn addicionaus. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Aguesti endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Sustot enes zònes de celh prim. Aguestes pòden arténher mides granes. Precaucion encara apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher.

Son importantes fòrça atencion e era màger prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

An queigut de 20 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu. Era nhèu vielha s'a facetat. Es plaques de vent friables repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura, progressiu augment deth perillh de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimèrcles 20 01 2021 →



Limit deth
bòsc



Limit deth
bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes. Tanben apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e locaument arténher mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Damb eth vent der oèst, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha. Principaument enes pales ombrères. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu tot just s'arribarà a fixar.

Tendència

Escàs afebliment deth perih de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimèrcles 20 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manèra critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Es endrets perilhosi aumentaràn en còtes nautes e ena nauta montanha.

Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arribar locaument a mida grana. Açò s'aplique especiaument per dessus deth limit deth bòsc.

A conseqüència der aument dera temperatura, progressiu aument deth perih de lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , ath long des darrèri dies, s'an format abondiues. Es plaques de vent friables repòsen ath dessus de coches desfavorables sustot en pales arribentes orientades ath èst, sud e oèst. Especiaument precaris son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant
enDimèrcles 20 01 2021 →



Nhèu ventada



1800m



Coches
fèbles
persistentes



Era situacion de lauegi qu'ei critica.

Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher midas granes. Precaucion encara per dejós deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconèisher. Enes sectors deth nòrd e en nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perillh ei mès gran.

A conseqüència der augment dera temperatura, progressiu augment deth perillh de lauegi d'esguitlament basau.

Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd, ath long des darrèri dies, en totes es orientacions s'an format abondiuas. Es plaques de vent friables repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. Era nhèu vielha s'a facetat, damb ua superfícia febla formada per gibra e cristaus facetadi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat praubla dera nhèu.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimèrcles 20 01 2021 →



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era nhèu recenta e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Açò s'aplique per dessus deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana.

A conseqüència der augment dera temperatura, progressiu augment deth perih de lauegi d'esguitlament basau. A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles quauqu'uns lauegi naturaus.

Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd, ath long des darrèri dies, s'an format abundiues. Es plaques de vent friables repòsen ath dessus de coches desfavorables. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Especiaument precaris son sustot es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.