





## Matin



## Après-midi





## Degré de danger 3 - Marqué

**AM:**



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

**PM:**



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**  
 le Samedi 05 12 2020



Neige fraîche



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)



2500m

Augmentation marquée du danger d'avalanches avec la neige fraîche et le vent fort. Dès maintenant le bulletin d'avalanche paraît chaque jour à 17 h.

Le matin et l'après-midi: Neige récemment soufflée constituant le danger principal. Les accumulations récentes de neige soufflée peuvent déjà être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. De tels endroits dangereux sont facilement identifiables pour un œil exercé. Les avalanches sont plutôt petites.

L'après-midi: Avec l'intensification des chutes de neige le nombre des endroits dangereux augmente en cours de journée. Les accumulations de neige soufflée auparavant petites se développent nettement à toutes les expositions.

Le soir et la nuit: Des avalanches de glissement de plus en plus fréquentes de moyenne taille sont à attendre, notamment sur les pentes raides herbeuses dans les régions ayant reçu beaucoup de neige fraîche. En outre il existe un danger à ne pas sous-estimer d'avalanches de plaque de neige sèche. Ceci surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. Celles-ci sont généralement de taille moyenne.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.6: froid, neige légère et vent

md.2: neige glissante

Il tombe en général de 25 à 50 cm de neige, localement plus. À partir du matin le vent soufflera fortement à tempétueusement. En cours de journée les accumulations de neige soufflée se développent nettement. La neige fraîche et soufflée reposent souvent sur des couches molles. Le manteau neigeux ancien est partiellement stable, avec une surface constituée de neige meuble, qui repose sur une croûte de regel à



peine porteuse, notamment sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. Les conditions météorologiques entraînent en première moitié de nuit une nette fragilisation du manteau neigeux surtout sur les pentes raides à l'ombre.

## Tendance

Augmentation forte du danger d'avalanches avec la neige fraîche et la tempête. Situation avalancheuse critique. Des avalanches spontanées de grande et rarement très grande taille sont à attendre avec l'intensification des chutes de neige.

## Degré de danger 3 - Marqué

**AM:**



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

**PM:**



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

**Augmentation du danger d'avalanches avec la neige fraîche et le vent fort. Dès maintenant le bulletin d'avalanche paraît chaque jour à 17 h.**

Neige récemment soufflée constituant le danger principal. Les accumulations récentes de neige soufflée peuvent déjà être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. De tels endroits dangereux sont facilement identifiables pour un oeil exercé. Les avalanches sont plutôt petites.

Avec l'intensification des chutes de neige le nombre des endroits dangereux augmente en cours de journée. Les accumulations de neige soufflée auparavant petites se développent nettement à toutes les expositions.

Le soir: Avec l'arrivée des chutes de neige intensives l'activité des avalanches spontanées augmente progressivement. Ceci surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. Les avalanches sont généralement plutôt petites.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.6: froid, neige légère et vent

Il tombe en général de 10 à 20 cm de neige, localement plus. À partir du matin le vent soufflera fortement à tempétueusement. En cours de journée les accumulations de neige soufflée se développent nettement. La neige fraîche et soufflée reposent souvent sur des couches molles. Le manteau neigeux ancien est partiellement stable, avec une surface constituée de neige meuble, qui repose sur une croûte de regel à peine porteuse, notamment sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt.

## Tendance



Augmentation forte du danger d'avalanches avec la neige fraîche et la tempête. Situation avalancheuse critique. Des avalanches spontanées de grande et rarement très grande taille sont à attendre avec l'intensification des chutes de neige.

## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**  
le Samedi 05 12 2020



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

Neige récemment soufflée constituant le danger principal. Dès maintenant le bulletin d'avalanche paraît chaque jour à 17 h.

Les accumulations récentes de neige soufflée peuvent être parfois déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. De tels endroits dangereux sont facilement identifiables pour un œil exercé. Les avalanches sont plutôt petites. Le nombre et la taille des endroits dangereux augmentent en cours de journée.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

Il tombe en général de 5 à 15 cm de neige. À partir du matin le vent soufflera fortement à tempétueusement. En cours de journée les accumulations de neige soufflée auparavant petites se développent.

Le manteau neigeux ancien est partiellement stable, avec une surface constituée de neige meuble, qui repose sur une croûte de regel à peine porteuse, notamment sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. Sous la limite de la forêt il y a trop peu de neige pour les sports d'hiver.

## Tendance

Augmentation du danger d'avalanches avec la neige fraîche et le vent fort.