





AM




PM





Grad de perill 3 - Mercat

AM:


Limit deth bòsc

Tendència: **augment deth perill de lauegi**
enDissabte 05 12 2020


Nhèu ventada



Limit deth bòsc

PM:Tendència: **augment deth perill de lauegi**
enDissabte 05 12 2020

Nhèu recenta

Esguïtlament
de nhèu

2500m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perill de lauegi. D'ara enlà, eth bulletin de lauegi se publicarà diàriament entàs 17:00.

Maitin e maitiada: Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill. Es naues acumulacions de nhèu ventada ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Es lauegi son en generau de mida petita.

Tarde: Damb era intensificacion des nheuades, ath long dera jornada eth nombre des endrets perilhosi aumentarà. En totes es orientacions, es plaques de vent, enquiath moment petites, aumentaràn de mida clarament.

Vèspe e net: (-) probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguïtlament basau de mida mejana. Sustot enes pales erbofes arribentes enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua. Ath delà i a un perill apreciable de lauegi de placa seca que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Agustes darrères son aumens de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïtlament de nhèu

En ua zòna grana queirà de 25 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. A compdar deth maitin eth vent serà de fòrt a plan fòrt. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida clarament.

Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es condicions meteorologiques provocaràn ena prumèra mitat dera net un substanciaiu afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales ombrères arribentes.



Tendéncia

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, fòrt aument deth perilh de lauegi. Era situacion de lauegi qu'ei critica. Damb era intensificacion des nheuades, son probables lauegi naturaus de mida grana e, locaument, fòrça grana.



Grad de perillh 3 - Mercat

AM:

Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perillh de lauegi
enDissabte 05 12 2020

Nhèu ventada



Limit deth bòsc

PM:

Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perillh de lauegi
enDissabte 05 12 2020

Nhèu ventada



Limit deth bòsc

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perillh de lauegi. D'ara enlà, eth bulletin de lauegi se publicarà diàriament entàs 17:00.

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perillh. Es naues acumulacions de nhèu ventada ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Es lauegi son en generau de mida petita.

Damb era intensificacion des nheuades, ath long dera jornada eth nombre des endrets perilhosi aumentarà. En totes es orientacions, es plaques de vent, enquith moment petites, aumentaràn de mida clarament.

Vèspe: Damb er inici dera ploja intensa era activitat de lauegi naturaus disminuirà progressivament. Açò s'aplique espciaument enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens en generau de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. A compdar deth maitin eth vent serà de fòrt a plan fòrt. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida clarament.

Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc.

Tendència



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, fòrt augment deth perillh de lauegi. Era situacion de lauegi qu'ei critica. Damb era intensificacion des nheuades, son probables lauegi naturaus de mida grana e,



locaument, fòrça grana.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDissabte 05 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. D'ara enlà, eth bulletin de lauegi se publicarà diàriament entàs 17:00.

Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Es lauegi son en generau de mida petita. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn en cors dera jornada.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana queirà de 5 a 15 cm de nhèu. A compdar deth maitin eth vent serà de fòrt a plan fòrt. En cors dera jornada es plaques de vent, enquiath moment petites, aumentaràn de mida.

Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Per dejós deth limit deth bòsc non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi.