





**AM**




**PM**



## Grad de perih 3 - Mercat

**AM:**



Limit deth bòsc

**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
 enDissabte 05 12 2020




Nhèu ventada



Limit deth bòsc

**PM:**



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
 enDissabte 05 12 2020



Nhèu recenta



Esguïtlament  
 de nhèu



2500m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perih de lauegi. D'ara enlà, eth bulletin de lauegi se publicarà diàriament entàs 17:00.

Maitin e maitiada: Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Es naues acumulacions de nhèu ventada ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Es lauegi son en generau de mida petita.

Tarde: Damb era intensificacion des nheuades, ath long dera jornada eth nombre des endrets perilhosi aumentarà. En totes es orientacions, es plaques de vent, enquiath moment petites, aumentaràn de mida clarament.

Vèspe e net: (-) probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguïtlament basau de mida mejana. Sustot enes pales erbozes arribentes enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua. Ath delà i a un perih apreciable de lauegi de placa seca que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Agustes darrères son aumens de mida mejana.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïtlament de nhèu

En ua zòna grana queirà de 25 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. A compdar deth maitin eth vent serà de fòrt a plan fòrt. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida clarament.

Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es condicions meteorologiques provocaràn ena prumèra mitat dera net un substanciaiu afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales ombrères arribentes.



## Tendéncia

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, fòrt aument deth perilh de lauegi. Era situacion de lauegi qu'ei critica. Damb era intensificacion des nheuades, son probables lauegi naturaus de mida grana e, locaument, fòrça grana.

## Grad de perill 3 - Mercat

**AM:**



**Tendència: augment deth perill de lauegi** ↗  
 enDissabte 05 12 2020



**PM:**



**Tendència: augment deth perill de lauegi** ↗  
 enDissabte 05 12 2020



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perill de lauegi. D'ara enlà, eth bulletin de lauegi se publicarà diàriament entàs 17:00.

Maitin e maitiada: Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill. Es mèns recentes se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères arribentes. Es lauegi son en generau de mida petita.

Tarde: Damb era intensificacion des nheudes, ath long dera jornada eth nombre e era extension d'aguesti endrets perilhosi aumentarà. En totes es orientacions, es plaques de vent, enquiath moment petites, aumentaràn de mida clarament.

(-) possibles cada viatge mèns nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Sustot enes pales erboses arribentes e tanben enes sectors damb fòrtas acumulacions de nhèu naua. De cap ath vèspe, era activitat de lauegi naturaus disminuirà progressivament.

## Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queirà de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mèns. A compdar deth maitin eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de coches trendes. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida clarament.

Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes en zònes de nauta montanha.




## Tendéncia

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, fòrt augment deth perilh de lauegi. Era situacion de lauegi qu'ei critica. Damb era intensificacion des nheuades, son possibles lauegi naturaus de mida mejana e soent grana.

## Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Limit deth bòsc

Tendència: **augment deth perilh de lauegi**  
enDissabte 05 12 2020




Nhèu ventada



Limit deth bòsc

PM:



Limit deth bòsc

Tendència: **augment deth perilh de lauegi**  
enDissabte 05 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. D'ara enlà, eth bulletin de lauegi se publicarà diàriament entàs 17:00.

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Es lauegi son en generau de mida petita.

Damb era intensificacion des nheuades, ath long dera jornada eth nombre des endrets perilhosi aumentarà. En totes es orientacions, es plaques de vent, enquiath moment petites, aumentaràn de mida clarament.

Vèspe: Damb er inici dera ploja intensa era activitat de lauegi naturaus disminuirà progressivament. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens en generau de mida petita.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. A compdar deth maitin eth vent serà de fòrt a plan fòrt. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida clarament.

Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus de coches trendes. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc.

## Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, fòrt augment deth perilh de lauegi. Era situacion de lauegi qu'ei critica. Damb era intensificacion des nheuades, son probables lauegi naturaus de mida grana e,



locaument, fòrça grana.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDissabte 05 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. D'ara enlà, eth bulletin de lauegi se publicarà diàriament entàs 17:00.

Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Es lauegi son en generau de mida petita. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn en cors dera jornada.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana queirà de 5 a 15 cm de nhèu. A compdar deth maitin eth vent serà de fòrt a plan fòrt. En cors dera jornada es plaques de vent, enquiath moment petites, aumentaràn de mida.

Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Sustot enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Per dejós deth limit deth bòsc non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perih de lauegi.