






Grad de perilh 4 - Fort



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDiuendres 11 12 2020



Esguitlament
de nhèu



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Enes pales erbosees arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Enes pales erbosees arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manera isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi de nhèu seca sense cohesion. Especiaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Precaucion sustot en zònes de gessuda arribentes plaçades en còta nauta i encara non purgades.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent


An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Tendència


Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Diendres 11 12 2020




Esguitlament
de nhèu



2200m



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Enes pales erbosees arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Enes pales erbosees arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Aço s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Aço s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es excursions de montanha requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent


An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Aço s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Tendéncia


Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Diendres 11 12 2020



Esguitlament
de nhèu



2200m



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Enes pales erbosees arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Enes pales erbosees arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Aço s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Aço s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, aço s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua cèrta cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Enes darrèri dus dies an queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Aço s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part neuadi e, per aquerò, de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 11 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudéncia en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Enes pales erbosees arribentes, son possibles lauegi d'esquitlament basau, tanben de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.

Es excursions damb esquis requerissen experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esquitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Aça s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.