




Publicat 10 12 2020, 17:00

Avalanche.report






## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dissabte 12 12 2020



Esguitlament  
de nhèu



2500m



Nhèu  
ventada



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Enes pales erbosees arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes pales erbosees arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manera isolada tanben de mida fòrça grana. Aço s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

De manera fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Aço s'aplique en cas de desencadenaments originati en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, aço s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent


A compdar de diuendres an queigut de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth ligam entre(-) es diuèreses ei locaument desfavorable. Aço s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

## Tendéncia


Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dissabte 12 12 2020



Esguitlament  
de nhèu



2500m



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Enes pales erbosees arribentes se demore lauegi naturaus. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Enes pales erbosees arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manera isolada tanben de mida fòrça grana. Aço s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi de nhèu seca sense cohesion. Aço s'aplique enes pales extrèmament dretes encara per dejós deth limit deth bòsc.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 100 a 250 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Aço s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Especiaument en còtes baishes e mejanes.

## Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.




## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dissabte 12 12 2020



**Limit deth  
bòsc**



Atencion ath problema de nhèu ventada recenta. Non son possibles nauï lauegi d'esguitlament basau.

Es mès recentes aurien d'estar avalorades damb prudéncia sustot en orientacions oest enquier èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbosees arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Aço s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2500 m aproximativament.

Es excursions damb esquís requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut en una àrea extensa de 100 a 150 cm de nhèu. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Eth ligam entre(-) es diuèreses ei locaument encara desfavorable. Aguestes darreres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dissabte 12 12 2020



Coches fèbles persistentes



**Limit deth bòsc**



Nhèu ventada



**Limit deth bòsc**

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

(-) es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana.

Ath delà calerie hèr a tier compde damb es plaques de vent recentes. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perillhos aumentaràn damb era altitud. Es naues acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheudi e, per aquerò, de mau identificar.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2500 m aproximativamente.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Enes darrèri dies per dessús deth limit deth bòsc s'an format inestables. Era nhèu recenta de delàger ei feble.

Eth mantèth de nhèu vielh ei feble en quauqui endrets. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.