




Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant →

enDissabte 12 12 2020



Esguitlament
de nhèu



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Enes pales erbofes arribentes se demore de manèra isolada lauegi naturaues.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Sustot enes pales soleienques arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

(-) es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mèns pregones deth mantèth de nhèu e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Sustot en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


A compdar de diwendres an queigut de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mèns. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mèns recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

Tendència


Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.



Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant
enDissabte 12 12 2020



Esguïtlament
de nhèu



2500m



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguïtlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perill. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



A compdar de diuendres an queigut de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.



Grad de perillh 3 - Mercat




Tendència: perillh de lauegi constant
enDissabte 12 12 2020 →



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



2500m

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Non son possibles nau lauegi d'esguitlament basau.

Es mèss recentes auriem d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbooses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2500 m aproximativament.

Es excursions damb esquis requerissen experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut en una àrea extensa de 100 a 150 cm de nhèu. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument encara desfavorable. Aguestes darrères an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth perillh de lauegi demorarà invariable.