





Grad de perih 3 - Mercat




Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada

Limit
deth bòscCoches
fèbles
persistentesLimit
deth bòsc

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Es recentes e antigues aurien d'èster avalorades damb prudència. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessus des 2200 m aproximativament. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

(-) es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida grana.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2500 m aproximativament.

Era actuaui situacion de lauegi requerís experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

De cap ara superfície, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfície trena. Enes darrèri dies per dessus deth limit deth bòsc s'an format inestables. Damb eth vent deth sud-oèst, eth diuendres es plaques de vent an creishut. Principalement enes pales ombrères apròp des crestes.



Eth mantèth de nhèu vielh ei feble en quauqui endrets. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc


Tendència: Diminucion deth perill de lauegi
enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguïtlament
de nhèu



2500m

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Es an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es naues acumulacions de nhèu ventada son mès a lèu petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles lauegi d'esguïtlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes sectors damb fòrça nhèu, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perill. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

De manera fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, eth diuendres s'an format naues plaques de vent. Principalement enes pales ombrères apròp des crestes. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De cap ara superfícia, era nhèu ei trenda, damb gibra de superfícia. Sustot apròp deth limit deth bòsc. Es mès recentes se depositaràn locaument ath dessus de gibra de superfícia. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes.

Tendència

Es condicions deth temps afavorirà un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
en Deluns 14 12 2020



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perih. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principauement petites.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu. Eth mantèth de nhèu ei trende, damb gibra de superfícia. Principauement apròp deth limit deth bòsc. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn locaument ath dessus de gibra de superfícia.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perill 1 - Fèble



Tendència: perill de lauegi constant →
enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



2000m

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es recentes e antigues representen era hònt principau de perill. Eres se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Feble, grad 1.