


(CC)BY avalanche.report





## Grad de perih 3 - Mercat




**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguïtlament  
de nhèu



Non son possibles navi lauegi d'esguïtlament basau. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Pendent era tarde non son possibles navi lauegi d'esguïtlament basau, mès majoritariament petiti.

Precaucion sustot enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.

Es mès recentes auriem d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquià èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perihosi aumentaràn damb era altitud.

Es excursions damb esquís requerissen experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.2: esguïtlament de nhèu



Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en côtes baishes e mejanes. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es perfius estratigrafics an confirmat aguesta situacion. Damb eth vent de moderat a fòrt, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Principalement apròp des crestes, en canaus e conques. Açò s'aplique per dessus deth limit deth bòsc. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

## Tendència

Eth perih de lauegi disminuirà progressivament.



## Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc


Tendència: Diminucion deth perill de lauegi  
enDeluns 14 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguïlament  
de nhèu



2500m

Enes pales erboses arribentes se demore de manera isolada lauegi naturalaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Enes pales erboses arribentes, pendent era tarde son possibles lauegi d'esguïlament basau, de manera isolada tanben grani. Açò s'aplique espciaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perill.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar espciaument per subrecargues fòrtes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

De manera fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes.

Es excursions damb esquis requerissen experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, enes darrèri dies s'an format plaques de vent.

Principalement apròp des crestes, en canaus e conques. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia de febla coesion. En còtes baishes e mejanes es celhs son superiors ara mejana sasoèra. Era part basau deth mantèth ei umida. Es desencadenaments de lauegi naturalaus e es perfius estratigrafics an confirmat aquesta situacion.

## Tendéncia

Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïlament basau.