


## Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimèrcles 16 12 2020



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Eth problèma de nhèu ventada vielha ac cau avalorar de manèra critica. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

? Error: Frase non terminata Änderung09\$mit\_was!

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu ben consolidat. Acumulacions de nhèu ventada mès recentes se tròben sustot enes conques, es canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De cap ara superfícia, era nhèu ei trenda, damb gibra de superfícia. Principaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Açò s'aplique principaument en còtes baishes e mejanes.


### Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Se pòden desencadenar lauegi d'esguitlament basau tara ora que sigue deth dia o dera net.

## Grad de perill 2 - Moderat



**Tendència: perill de lauegi constant** →  
enDimèrcles 16 12 2020



Esguïtlament  
de nhèu



Nhèu  
ventada



Limit deth  
bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Non son possibles nauï lauegi d'esguïtlament basau.

Pendent era tarde son possibles quauqu'uns lauegi d'esguïtlament basau, tanben de mida mejana.

Es mèss recentes aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Es excursions damb esquis requerissen experiència ena avaloracion deth perill de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu

Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia de febla coesion. Era part basau deth mantèth ei umida. Principalement en còtes baishes e mejanes. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es perfius estratigrafics an confirmat aguesta situacion. Damb eth vent moderat, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. Principalement apròp des crestes, en canaus e conques. Açò s'aplique per dessus deth limit deth bòsc.

### Tendència

Eth perill de lauegi demorarà invariable.