






Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDiuendres 18 12 2020 →



Esguitlament
de nhèu



2600m



Nhèu
ventada



2600m

Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Eth perih de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable. Enes pales erboses fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles nauï lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Especiaument enes sectors damb fòrça nhèu, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perih. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es dera darrèra setmana an d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2600 m aproximativament. Aguestes darrères repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trena. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Enes darrèri dies especiaument enes pales apròp des crestes orientadi a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst s'an format a viatges inestables.

Eth mantèth de nhèu vielh ei desfavorable en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. (-) es coches febles basaus pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada. Era part superiora deth mantèth ei umida. Principaument enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en côtes baishes e mejanes.

Tendència

Escàs afebliment deth perih.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant
enDiuendres 18 12 2020



Coches fèbles
persistentes



2200m



Nhèu
ventada



2600m

(-) es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu requerissen precaucion e prudència

(-) es coches febles fòrça pronunciades presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Tanben enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida grana. Es mèns antigues aurièn d'èster avalorades damb prudència. Especiaument apròp des crestes, en canaus e conques per dessus des 2600 m aproximativament. Aguestes darrères se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Sustot enes sectors exposadi ara balaguèra, es plaques de vent an nauament aumentat de mida.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiència ena avaloracion deth perillh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Principalement apròp des crestes. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: De cap ara superfícia, era nhèu ei umida.

Tendència

Escàs afebliment deth perillh.

Grad de perillh 2 - Moderat




Tendència: perillh de lauegi constant →
enDiuendres 18 12 2020



Nhèu ventada



2400m



Esguitlament
de nhèu



2600m

Eth problèma de nhèu ventada vielha ei era hònt principau de perillh. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau.

Es a viatges de mida grana demoren en part inestables especiaument en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Eres se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes enes sòns marges. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu seca e umida.

Enes pales erbooses fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Enes sectors damb fòrça nhèu, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perillh. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher dimensions fòrça granes. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth dimèrcles eth solei e era calor an causat en particular enes pales soleienques ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Acumulacions de nhèu ventada mès recentes se tròben sustot enes conques, es canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Principaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth mantèth de nhèu ei fòrça omogenèu, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique enes pales soleienques per dejós des 2500 m aproximativament.

Tendència

Eth perillh de lauegi demorarà invariable. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 18 12 2020



Nhèu ventada



2000m

Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Es mens recentes representen era hònt principau de perih. Eres se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principament petites.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Enes darrèri dies en còtes nautes s'an format a viatges inestables. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baixes e mejanes i a un shinhau de nhèu. Era part superiora deth mantèth ei umida. Principament enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en còtes baixes e mejanes.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.