







## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi**  
enDissabte 19 12 2020



Esguitlament  
de nhèu



2600m  
▼



Nhèu  
ventada



2600m  
^

### Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable. Enes pales erbosees fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles nauis lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Especialment enes sectors damb fòrça nhèu, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perilh. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es dera darrèra setmana an d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiathe nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativament. Aguestes darreres repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères apròp des crestes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat.


Eth mantèth de nhèu vielh ei desfavorable en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. (-) es coches febles basaus pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta tot just portanta en superfícia. Principaument enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en còtes baishes e mejanas.

### Tendéncia

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi.





## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi**  
en Dissabte 19 12 2020



Nhèu ventada



Esguitlament  
de nhèu



Problèma de nhèu ventada vielha ena nauta montanha. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau.

Es mès antigues demoren en part inestables especiaument en orientacions nòrd-oèst enquiatò nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativament. Eres se pòden desencadenar sustot per subrecargas fòrtes enes sòns marges.

Enes pales erbosees fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher dimensions fòrça granes. Aço s'aplique enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu, e tanben enes pales extrèmament arribentes. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.2: esguitlament de nhèu


Eth dimèrcles eth solei e era calor an causat en particular enes pales soleienques ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales soleienques arribentes en còtes baishes e mejanes. Aguesti fenomèns atmosferics afavoriràn ua fòrt fixacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei fòrça omogenèu, damb ua crosta de regèu en superfícia. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei fòrça bon. Principaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles.

### Tendéncia

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDissabte 19 12 2020



Coches febles  
persistentes



2200m



Nhèu  
ventada



2600m

(-) es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu requerissen precaucion e prudéncia

(-) es coches febles fòrça prononciades presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 3000 m aproximativamente. Tanben enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. (-) es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher dimensions perilhoses. Agesti endrets perilhos son de mau reconéisher. Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Es mès antigues aurien d'èster avalorades damb prudéncia especiaument en orientacions nòrd-èst enquiat nòrd-oèst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativamente. Sustot apròp des crestes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.1: cocha febla persistena prigonda

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Principaument apròp des crestes. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu


Enes pales fòrça arribentes soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta tot just portanta en superfícia.

## Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDissabte 19 12 2020



Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable.

Es mens recentes aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales extrèmament dretes. Eres se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiat nòrd-èst peth nòrd en còtes nautes. Eres son principaument petites.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth ligam intèrn entre es diuèrses e damb era nhèu vielha ei ja fòrça bon. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes. En còtes baishes e mejanas i a un shinhau de nhèu. Era part superiora deth mantèth ei umida. Principaument enes pales soleienques fòrça arribentes.

## Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable.