






Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDiumenge 20 12 2020




Esguitlament
de nhèu



2600m



Nhèu
ventada



2600m

Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Eth perih de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable. Enes pales erboses fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es dera darrèra setmana aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2600 m aproximativament. Aguestes darrères se pòden encara desencadenar accidentalment sustot en pales ombrères apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Principalement enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en còtes baishes e mejanes. Eth mantèth de nhèu vielh ei desfavorable en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

Tendència

Progressiu afebliment deth perih de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDiumenge 20 12 2020 →



Coches fèbles
persistentes



(-) es coches febles presentes ena basa deth mantèth de nhèu requerissen precaucion e prudència

(-) es coches febles fòrça pronunciades presentes ena basa deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 3000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. (-) es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vieha de cristaus angulosi e arténher dimensions perilhoses. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher. Enes sectors damb fòrça nhèu era situacion ei leugèrament mès favorabla. Era actuau situacion de lauegi requerís experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Enes pales arribentes ombrères: Eth mantèth de nhèu vieh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia trenda. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

Enes pales arribentes soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Per dessus des 3000 m aproximativament, enes coches pregones deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristaus angulosi.

Tendència

Escàs afebliment deth perih.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perill de lauegi
enDiumenge 20 12 2020



Nhèu ventada



2600m

Problèma de nhèu ventada vieha ena nauta montanha.

Es mès antigues demoren en part inestables especiaument en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd per dessús des 2600 m aproximativament. Eres se pòden desencadenar majoritàriament sonque per subrecargues fòrtes.

Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitliment basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitliment basau.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu, e tanben enes pales extrèmament arribentes sustot per dessús des 2200 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perill 3 (mercat), es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Principalement enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en còtes baishes e mejanes. Eth mantèth de nhèu vieh ei desfavorable en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

Tendència

Leugèr afebliment deth perill de lauegi.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiumenge 20 12 2020

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.

Es mès antigues son, de manèra isolada, encara inestables en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Eres se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes. Eres son principament petites.

Celh de nhèu

Eth ligam intèrn entre es diuèrses e damb era nhèu vielha ei ja fòrça bon. En côtes baishes e mejanes i a un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta non portanta en superfícia. Principament enes pales soleienques.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla.