






Grad de perill 2 - Moderat




Tendència: perill de lauegi constant →
enDiumenge 20 12 2020



Nhèu ventada



2400m



Esguitlament
de nhèu



2600m

Nhèu ventada mens recenta en zònes de nauta montanha. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes demoren en part inestables espciaument en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Eres se tròben sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher dimensions fòrça granes. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. En Grop der Ortles, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perill ei mès gran.

Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Enes sectors damb fòrça nhèu, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perill.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguitlament de nhèu

Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable. Es mens recentes son, de manèra isolada, encara inestables. De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa, damb ua crosta tot just portanta en superfícia. Especiaument enes pales soleienques arribentes e tanben en còtes baixes e mejanes.


Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. En còtes nautes e zònes de nauta montanha, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendència


Eth perill de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDiumenge 20 12 2020



Esguitlament
de nhèu



2600m



Nhèu
ventada



2600m

Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Eth perih de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable. Enes pales erboses fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es dera darrèra setmana aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2600 m aproximativament. Aguestes darrères se pòden encara desencadenar accidentaument sustot en pales ombrères apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Principalement enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en còtes baishes e mejanes. Eth mantèth de nhèu vielh ei desfavorable en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

Tendència

Progressiu afebliment deth perih de lauegi.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDiumenge 20 12 2020



Nhèu ventada



Problèma de nhèu ventada vielha ena nauta montanha.

Es mès antigues demoren en part inestables especiaument en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2600 m aproximativament. Eres se pòden desencadenar majoritàriament sonque per subrecargues fòrtes.

Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitliment basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitliment basau.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu, e tanben enes pales extrèmament arribentes sustot per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat), es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

De cap ara superfícia, era nhèu ei fòrça omogenèa. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Principalement enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben en còtes baishes e mejanes. Eth mantèth de nhèu vielh ei desfavorable en quauqui endrets. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

Tendència

Leugèr afebliment deth perih de lauegi.