


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 23 12 2020



Nhèu ventada



2200m



Esguitlament
de nhèu



2600m

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes. Ath delà son mès possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques.

Enes pales ombrères arribentes, enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona e arribar a mida grana. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Enes pales erboses fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors queirà de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst, se formaràn majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant
enDimèrcles 23 12 2020



Nhèu ventada



2200m



Esguïlament
de nhèu



2600m

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguïlament basau.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès encara pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, non son possibles navi lauegi d'esguïlament basau, tanben fòrça grani. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


pp.2: esguïlament de nhèu

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant oèst, se formaràn majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'ua superfícia trenda deth mantèth de nhèu vielh. Sustot enes pales ombrères. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères en zònes de nauta montanha.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 23 12 2020



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden en quauqui endrets desencadenar damb facilitat per dessus des 2200 m aproximativament. Açò s'aplique especiaument apròp des crestes, en canaus e conques.

Enes pales erbofes fòrça arribentes e enes pales soleienques, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà un shinhau de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn de mida mès a lèu petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères.

Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
 enDimèrcles 23 12 2020



Coches fèbles
 persistentes



Nhèu
 ventada



Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.

Enes pales ombrères arribentes, enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. (-) es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arribar locaument a mida grana. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari mès de mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors queiràn de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst, se formaràn majoritàriament de mida petita. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'ua superfície trenda deth mantèth de nhèu vielh. Sustot enes pales ombrères. En còtes nautas e en zònes de nauta montanha: Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.