





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →


enDijous 24 12 2020



Neu ventada



2200m



Lliscaments



2600m

El problema de neu ventada requereix atenció. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són en part inestables en vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Les allaus són com a mínim només de mida petita però encara poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Els indrets perillosos i els punts de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Als vessants herbosos molt inclinats i als vessants assolellats, no són possibles noves allaus de lliscament basal, fins i tot força grans. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal. A conseqüència de l'augment de la temperatura, augment lleuger del perill de purgues.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments


Han caigut en alguns sectors fins a 10 cm de neu. Des del dimarts, amb el vent del quadrant oest fort, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre de gebre de superfície. Sobretot als vessants obacs. La part central del mantell està ben consolidada. La part basal del mantell s'ha facetat. Sobretot als vessants obacs per sobre del límit del bosc, i també en totes les orientacions a les zones d'alta muntanya.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 24 12 2020



Neu ventada



El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden en alguns indrets fàcilment desencadenar-se per sobre dels 2200 m aproximadament. Això s'aplica especialment prop de les carenes, en canals i cubetes.

Als vessants herbosos molt inclinats i als vessants assolellats, són possibles només aïlladament allaus de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent amb ratxes fortes, les plaques de vent, fins ara petites, augmentaran de mida lleugerament. En alguns indrets la neu ventada descansa a sobre d'una superfície tova del mantell de neu vell. Sobretot als vessants obacs.

La part central del mantell està ben consolidada. La part basal del mantell s'ha facetat.

En cotes baixes i mitges només hi ha una mica de neu.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 24 12 2020



Neu ventada



Límit del bosc

El problema de neu humida és la principal font de perill.

Als vessants herbosos molt inclinats i als vessants assolellats, són possibles només aïlladament allaus de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

En cotes baixes i mitges no hi ha neu per sota dels 1000 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.