




## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDilluns 04 01 2021



Neu ventada



Neu recent



La situació d'allaus és perillosa en molts indrets. La neu recent i la neu ventada requereixen atenció.

Durant els darrers dos dies, amb la neu recent i el vent del quadrant sud-est fort, s'han format plaques de vent inestables en totes les orientacions. Precaució als vessants inclinats encara per sota del límit del bosc. Fins i tot un únic excursionista pot en molts indrets desencadenar allaus, també de mida mitjana. Especialment als sectors més afectats per les precipitacions i als sectors molt exposats al vent. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden fàcilment desencadenar-se en totes les orientacions.

Poden produir-se lliscaments en talussos. Això s'aplica especialment en el cas de desencadenaments originats en zones de sortida molt inclinades encara no purgades. Acumulacions de neu ventada més antigues han estat cobertes de neu i per tant són difícils d'identificar. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són possibles senyals de perill. Són necessàries molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i prudència màxima.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.8: gebre de superfície cobert de neu


En una zona àmplia des del divendres han caigut de 30 a 40 cm de neu a totes les cotes, localment encara més. El vent del sud ha transportat la neu recent i la neu vella. La neu recent i les plaques de vent descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions i en totes les cotes. La part basal del mantell està ben consolidada. Els tests d'estabilitat i les observacions sobre el terreny confirmen aquesta situació. Les condicions del temps impediran un ràpid canvi cap a millors condicions.

## Tendència

La situació d'allaus és delicada en molts indrets.



## Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

**Tendència: Perill d'allaus constant**  
enDilluns 04 01 2021

Neu ventada



Límit del bosc



Neu ventada



Límit del bosc

Les excursions de muntanya requereixen molta experiència i prudència.

Als vessants amb acumulacions de neu ventada la situació d'allaus és precària en molts indrets. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden fàcilment desencadenar-se en totes les orientacions. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes. Les allaus són com a mínim només superficials. Els indrets perillosos són freqüents i difícils de reconèixer.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.8: gebre de superfície cobert de neu



Des del dissabte han caigut en una zona extensa de 10 a 20 cm de neu. La neu recent i la neu ventada descansen en part a sobre de gebre de superfície. Durant els darrers dies, amb el vent del quadrant sud-est fort, s'han format plaques de vent fàcilment desencadenables en totes les orientacions. Les allaus poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble i assolir mida mitjana. La part basal del mantell és majoritàriament estable.

## Tendència

Afebliment escàs del perill d'allaus. El problema de neu ventada requereix atenció.



## Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant  
enDilluns 04 01 2021



Neu ventada



Límit del  
bosc



Capa feble  
persistent



2200m

### El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc. Precaució sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Les capes febles presents a la base del mantell de neu poden ser desencadenades en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Sobretot a les zones de mantell prim, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes. Això s'aplica principalment als vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.1: capa feble persistent

Cap a la superfície, la neu presenta una estratificació desfavorable, amb una crosta en superfície. En alguns indrets les capes de neu més dura descansen a sobre de capes toves. Les plaques de vent descansen localment a sobre de gebre de superfície en cotes mitges i altes.

Als vessants inclinats obacs: El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. La part basal del mantell consisteix en cristalls facetats.

### Tendència

La neu ventada recent i antiga requereixen atenció.