



Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Jeudi 07 01 2021



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



Il est déconseillé d'effectuer des sorties en raquettes et randonnées en terrain raide.

La neige fraîche et la neige soufflée sont très fragiles. Des avalanches de plaque de neige sèche de moyenne et rarement grande taille sont possibles à toutes les expositions. Des randonneurs même seuls peuvent en de nombreux endroits déclencher des avalanches, prudence sur les pentes raides aussi sous la limite de la forêt.

Des anciennes accumulations de neige soufflée sont recouvertes de neige fraîche et donc difficilement identifiables. Les endroits dangereux sont largement répandus. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des signes nets d'une structure fragile du manteau neigeux. Une grande expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et une grande prudence sont nécessaires. Des avalanches de glissement de petite et moyenne taille sont possibles surtout sur les pentes raides herbeuses.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.8: givre de surface enneigé

Dans le manteau neigeux des couches fragiles importantes sont présentes à toutes les expositions. Les accumulations de neige soufflée recouvertes de neige fraîche reposent sur des couches défavorables. Avec les températures basses le manteau neigeux ne peut pas se solidifier.

Dans les prochaines heures il tombera un peu de neige. La neige fraîche se déposera sur des couches meubles à toutes les expositions. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Tendance

Situation avalancheuse très délicate. Les conditions météorologiques empêchent une rapide amélioration des conditions.

Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant →

le jeudi 07 01 2021



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la forêt



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



La neige fraîche et les accumulations de neige soufflée peuvent être déclenchées très facilement au-dessus de la limite de la forêt.

Des accumulations de neige soufflée délicates se sont formées avec la neige fraîche et le vent fort dans les derniers jours à toutes les expositions. Elles peuvent être déclenchées très facilement au-dessus de la limite de la forêt. Des randonneurs même seuls peuvent toujours déclencher des avalanches, pouvant atteindre une taille moyenne. Prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs. Les endroits dangereux et la probabilité de déclenchement augmentent avec l'altitude. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des signes nets d'une structure fragile du manteau neigeux. Prudence dans les régions concernées par les précipitations principales aussi sous la limite de la forêt sur les talus et pentes herbeuses. La situation avalancheuse actuelle demande beaucoup d'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et un choix prudent des itinéraires.

Manteau neigeux

Le vent parfois fort a transporté intensivement la neige fraîche. La neige fraîche et la neige soufflée ne se lient que lentement avec la neige ancienne à toutes les expositions. Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Le matin il tombera localement à toutes les altitudes de 5 à 10 cm de neige. Les accumulations de neige soufflée fraîches et relativement anciennes seront partiellement recouvertes de neige fraîche et donc difficilement identifiables. Avec les températures basses le manteau neigeux ne peut pas se solidifier dans les prochains jours.

Tendance

Situation avalancheuse toujours partiellement critique. Les conditions météorologiques empêchent une rapide solidification des couches de neige proches de la surface.



Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant →


le jeudi 07 01 2021



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la
forêt



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



500m

Situation avalancheuse partiellement traître. Neige soufflée et neige ancienne fragile à surveiller.

Des anciennes accumulations de neige soufflée peuvent être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver surtout sur les pentes exposées à l'ouest à est en passant par le nord au-dessus de la limite de la forêt.

Des avalanches sèches peuvent aussi être déclenchées avec une surcharge faible dans les couches proches de la surface, prudence sur les pentes raides aussi sous la limite de la forêt. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux peuvent attirer l'attention sur le danger. Un choix réfléchi des itinéraires est important.

Au sud les endroits dangereux sont plus fréquents.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.8: givre de surface enneigé

Il tombe un peu de neige. La neige fraîche et la neige soufflée reposent sur des couches meubles à toutes les expositions et à toutes les altitudes. Les accumulations de neige soufflée recouvertes de neige fraîche reposent en partie sur du givre de surface. Avec les températures basses le manteau neigeux ne peut pas se solidifier.


La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Tendance

Situation avalancheuse partiellement traître.



Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant →

le jeudi 07 01 2021



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la
forêt



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2600m
2200m

La situation avalancheuse actuelle demande de l'expérience et de la retenue.

Sur les versants où s'est accumulée la neige soufflée situation avalancheuse partiellement défavorable. Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée peuvent être parfois déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver à toutes les expositions. Prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs au-dessus de la limite de la forêt. Les avalanches sont généralement de taille moyenne. Le nombre et la taille des endroits dangereux augmentent avec l'altitude.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.8: givre de surface enneigé

Il tombe un peu de neige. Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes à haute altitude et en haute montagne. Les accumulations de neige soufflée reposent sur des couches meubles. Elles reposent en partie sur du givre de surface. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Tendance

Neige soufflée fraîche et relativement ancienne à évaluer avec précaution.

Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Jeudi 07 01 2021



Neige
 ancienne
 (Sous-couche
 fragile
 persistante)



Neige
 soufflée
 (Neige
 ventée)



Limite de la
forêt

Neige soufflée et neige ancienne fragile à évaluer de manière critique.

Des couches fragiles en partie inférieure du manteau neigeux peuvent être déclenchées en certains endroits par des amateurs de sports d'hiver isolés, notamment dans les endroits plutôt faiblement enneigés comme aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs. En outre des accumulations de neige soufflée en partie fragiles devraient être prises en considération. Elles peuvent être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver particulièrement sur les pentes raides à l'ombre à haute altitude et en haute montagne, prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs. Les avalanches sont en partie de taille moyenne.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

Les accumulations de neige soufflée différentes reposent en partie sur du givre de surface. Les accumulations de neige soufflée sont mal liées entre elles et avec la neige ancienne. Des couches de neige plus dures reposent par endroits sur des couches molles.


Sur les pentes raides à l'ombre: Par endroits le manteau neigeux ancien est fragile. La partie inférieure du manteau neigeux a subi une métamorphose constructive.

Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.



Degré de danger 2 - Limité



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant →

le jeudi 07 01 2021



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la forêt

Neige soufflée à surveiller.

Des accumulations de neige soufflée sont partiellement fragiles au-dessus de la limite de la forêt, notamment sur les pentes très raides à l'ombre à proximité des crêtes. Des avalanches sont généralement uniquement petites mais aussi déclenchables par un seul amateur de sports d'hiver. Les endroits dangereux et la probabilité de déclenchement augmentent avec l'altitude.

Manteau neigeux

Modèles de danger



md.6: froid, neige légère et vent

Il tombe un peu de neige. La neige soufflée repose par endroits sur des couches molles, notamment sur les pentes à l'ombre à haute altitude. Il y a peu de neige pour cette période de l'année.

Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.


Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →
 le jeudi 07 01 2021



Neige ancienne
 (Sous-couche fragile persistante)



Neige soufflée
 (Neige ventée)



Neige soufflée et neige ancienne fragile à surveiller.

Des couches fragiles en partie inférieure du manteau neigeux peuvent être déclenchées notamment avec une surcharge importante. Ceci surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs. Les avalanches sont en partie de taille moyenne.

En outre les accumulations de neige soufflée fraîches devraient être prises en considération. Elles peuvent être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver particulièrement sur les pentes raides à l'ombre à haute altitude et en haute montagne, prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs. Les avalanches sont plutôt petites.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.6: froid, neige légère et vent



Il tombe un peu de neige. Différentes couches de neige soufflée reposent par endroits sur des couches molles. Elles reposent en partie sur du givre de surface.

Sur les pentes raides à l'ombre à haute altitude et en haute montagne: La partie inférieure du manteau neigeux a subi une métamorphose constructive. Par endroits le manteau neigeux ancien est fragile.

Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.


Degré de danger 2 - Limité




Tendance: danger d'avalanche constant →
 le jeudi 07 01 2021



Neige soufflée
 (Neige ventée)



Neige
 ancienne
 (Sous-couche
 fragile
 persistante)



La situation avalancheuse actuelle demande une expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche.

Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée peuvent être déclenchées surtout avec une surcharge importante. Prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs au-dessus d'environ 2200 m. Les avalanches sont généralement de taille moyenne. Le nombre et la taille des endroits dangereux augmentent avec l'altitude.

Neige ancienne fragile à surveiller. Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux peuvent encore être déclenchées en certains endroits par des amateurs de sports d'hiver, surtout sur les pentes raides au soleil. Ceci surtout entre environ 2300 et 2600 m.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid


Il tombe un peu de neige. Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes à haute altitude et en haute montagne. Les accumulations de neige soufflée reposent sur des couches meubles. Elles reposent en partie sur du givre de surface. La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée.

Tendance

Neige soufflée fraîche et relativement ancienne à évaluer avec précaution.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le jeudi 07 01 2021

Faible, degré 1.

Neige soufflée à surveiller. Ceci sur les pentes très raides à l'ombre et à proximité des crêtes au-dessus d'environ 2000 m. Les endroits dangereux sont rares et facilement identifiables.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

Il tombe un peu de neige. Les accumulations de neige soufflée relativement anciennes reposent sur des couches meubles, notamment sur les pentes à l'ombre en altitude. Il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

Tendance

Faible, degré 1.