






## Grad de perill 3 - Mercat

**Tendència: perill de lauegi constant**

enDeluns 11 01 2021 →

Coches fèbles  
persistentes**Limit  
deth bòsc**Nhèu  
ventada**Limit  
deth bòsc**

Es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu requerissen precaucion Era situacion de lauegi qu'ei precària en quauqui endrets.

Es coches de nhèu apròp dera superfícia requerissen precaucion e prudència Es lauegi sequi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vieha feble e arténher dimensions fòrça granes. Son possibles desencadenaments a distància. Endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères arribentes. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Delicadi son especiaument es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perill Ei importanta ua eleccion meticulosa der itinerari.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès favorables ath desencadenament. Aguesti endrets perilhosi se tròben per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion apròp des crestes, en canaus e conques.

A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada non son possibles nau purgues e lauegi de nhèu seca.

Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es plaques de vent mens recentes repòsen locaument ath dessús de gibra de superfícia.

Damb eth vent moderat deth nòrd, s'an format trendes. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.


Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

## Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei encara delicada. Damb eth vent deth nòrd de moderada intensitat, progressiu aument deth perill de lauegi.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →


enDeluns 11 01 2021



Coches fèbles  
persistentes



Nhèu  
ventada



Era actua situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi precària. Açò s'aplique espciaument enes sectors deth sud. Sustot enes pales soleienques arribentes, es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un montanhaire. Açò s'aplique espciaument entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana. Desfavorables son tanben es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Tanben en còtes mejanes.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu


Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique espciaument enes pales soleienques entre es 2200 e es 2600 m aproximativament. Es plaques de vent mès antigues repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

## Tendéncia

Es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu requerissen precaucion



## Grad de perill 2 - Moderat

**Tendència: perill de lauegi constant**

enDeluns 11 01 2021 →



Nhèu ventada

**Limit deth bòsc**Coches  
fèbles  
persistentes

2300m

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales fòrça arribentes per dessus des 2300 m aproximativament e tanben apròp des crestes.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e locaument arténher mida mejana. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2300 m aproximativament, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principaument primes mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

### Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu


En aguesti non i a qu'un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu s'a facetat. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se tròben ath dessus d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat. En còtes nautas e zònes de nauta montanha, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

### Tendència

Damb eth vent deth nòrd de moderat a fòrt, en quauqui sectors aument deth perill de lauegi.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 11 01 2021

### Feble, grad 1.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot apròp des crestes. Es endrets perilhosi son rari e de bon reconéisher.

### Celh de nhèu

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Ath laguens deth mantèth de nhèu non se tròben practicament coches febles.

### Tendència

Feble, grad 1.