


Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimars 19 01 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



1600m

Era situacion de lauegi qu'ei perilhosa. Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh.

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessús des 1600 m aproximativament. Especiaument precaris son es pales apròp deth limit deth bòsc, a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. En particular enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi naturaus.

Damb eth vent damb bohades fortes, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Es excursions de montanha requerissen fòrça precaucion e prudéncia maximau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu


Eth vent damb bohades fòrtes a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús de coches desfavorables en totes es orientacions. En fòrça endrets diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessús de gibra de superfícia.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches extrèmament febles.

Tendéncia

Es condicions de lauegi son en quauqui casi precàries. Era nhèu recenta e era nhèu ventada les cau avalorar damb atencion.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant


enDimars 19 01 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Açò s'aplique per dessus deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles quauqu'uns lauegi naturaus. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu


Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi, damb ua superfícia febla formada per gibra e cristaus facetadi. Es plaques de vent friables repòsen ath dessus de coches desfavorables.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen an confirmat era estabilitat prauba dera nhèu.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei critica en quauqui endrets. Son arrecomanables atencion e prudència.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimars 19 01 2021



Nhèu ventada



1600m



Coches
fèbles
persistentes



1600m

Mercat, grad 3. Es plaques de vent recentes e antigues representen era hònt principau de perih.

Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables en totes es orientacions per dessus des 1600 m aproximativament. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se facilmente e arténher mida mejana. Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se tanben enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Son possibles desencadenaments a distància. Delicadi son especiaument es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perih

Ath delà i a un perih apreciable de lauegi d'esguiltament basau que non cau pas menspredar.

Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi. Ei importanta ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth vent fòrt a transportat pòca nhèu. Es plaques de vent friables non s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches extrèmament febles. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perih de lauegi.