




Grad de perilh 4 - Fort



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 19 01 2021



Coches fèbles persistentes



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en fòrça endrets.

Eth perilh existís especialment enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Son importants atencion e prudéncia.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst , se formaràn addicionaus. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Tanben apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància. Es endrets perilhos son de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer


Enquiath matin queiràn de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu vielha s'a facetat, damb gibra de superfícia. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en fòrça endrets.



Grad de perilh 4 - Fort



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 19 01 2021 →



Coches fèbles persistentes



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei critica en fòrça endrets.

Eth perilh existís especiaument enes zònes de nauta montanya freqüentades pes montanhaires. Son importants fòrça atencion e era màger prudència.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , se formaràn addicionaus. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se plan facilament. Aguestes pòden implicar coches mès pregones e arténher mides granes. Son possibles desencadenaments a distància. Tanben apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es endrets perilhos son de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer


Enquiath matin queiràn de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Era nhèu vielha s'a facetat, damb gibra de superfícia. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà era nhèu recenta. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu tot just s'arribarà a fixar. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei critica en fòrça endrets.



Grad de perilh 3 - Mercat




Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 19 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manèra critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Damb eth vent damb bohades fortes, en cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument.

Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arribar locaument a mida grana. Açò s'aplique especiaument per dessús deth limit deth bòsc.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempùs d'un long periòde d'iuern

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús de coches desfavorables en pales arribentes orientades ath èst, sud e oèst. Diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Tendéncia

Atencion ath problema de nhèu ventada.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 19 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



1600m

Era situacion de lauegi qu'ei perilhosa. Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh.

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessús des 1600 m aproximativament. Especialment precaris son es pales apròp deth limit deth bòsc, a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. En particular enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi naturaus.

Damb eth vent damb bohades fortes, es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esquitlament basau.

Es excursions de montanha requerissen fòrça precaucion e prudéncia maxima.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempús d'un long periode d'iuern

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth vent damb bohades fòrtes a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús de coches desfavorables en totes es orientacions. En fòrça endrets diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessús de gibra de superfícia.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches extrèmament febles.

Tendéncia

Es condicions de lauegi son en quauqui casi precàries. Era nhèu recenta e era nhèu ventada les cau avalorar damb atencion.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 19 01 2021



Nhèu ventada



Coches fèbles persistentes



Era situacion de lauegi qu'ei critica.

Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions. Açò s'aplique especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada e tanben en cas de radiacion solaria. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion encara per dejós deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosí son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Son possibles desencadenaments a distància. Enes sectors deth nòrd, es endrets perilhosí son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran. Tanben son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Son importantes atencion e prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Enes sectors deth nòrd queiràn en periòde enquiat deluns locaument enquia 10 cm de nhèu. Era nhèu vielha s'a facetat, damb ua superfícia febla formada per gibra e cristaus facetadi. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat praua dera nhèu.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei critica. Son importantes atencion e prudéncia.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 19 01 2021



Nhèu ventada



↑
Limit deth
bòsc



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes. Tanben apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e locaument arténher mida mejana. Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se enes talussi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuern

Damb eth vent deth nòrd-oèst, es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha. Principaument enes pales ombrères. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu tot just s'arribarà a fixar.

Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura, leugèr afebliment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 19 01 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Açò s'aplique per dessús deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. A conseqüéncia dera radiacion solar, ath long dera jornada son possibles quauqu'uns lauegi naturaus. De manera isolada son possibles desencadenaments a distància. Son importants atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi, damb ua superfícia febla formada per gibra e cristaus facetadi. Es plaques de vent friables repòsen ath dessús de coches desfavorables.


Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manera isolada, coches febles inestables. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen an confirmat era estabilitat praua dera nhèu.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei critica en quauqui endrets. Son arrecomanables atencion e prudència.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 19 01 2021



Nhèu ventada



1600m



Coches
fèbles
persistentes



1600m

Mercat, grad 3. Es plaques de vent recentes e antigues representen era hònt principau de perilh.

Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables en totes es orientacions per dessús des 1600 m aproximativament. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se facilament e arténher mida mejana. Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se tanben enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Son possibles desencadenaments a distància. Delicadi son especialment es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh.

Ath delà i a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar.

Es excursions de montanya requerissen experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi. Ei importanta ua eleccio meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth vent fòrt a transportat pòca nhèu. Es plaques de vent friables non s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches extrèmament febles. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perilh de lauegi.