



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDimèrcles 20 01 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manèra critica.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Es endrets perilhosi aumentaràn en còtes nautes e ena nauta montanha.

Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arribar locaument a mida grana. Açò s'aplique especiaument per dessus deth limit deth bòsc.

A conseqüència der aument dera temperatura, progressiu aument deth perih de lauegi d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



pp.8: geladiua de superficia caperada damb nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , ath long des darrèri dies, s'an format abondiues. Es plaques de vent friables repòsen ath dessus de coches desfavorables sustot en pales arribentes orientades ath èst, sud e oèst. Especiaument precaris son es endrets a on era gibra de superficia a demorat caperada de nhèu. Diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

## Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDimèrcles 20 01 2021 →



Nhèu ventada



Limit  
deth bòsc



Coches  
fèbles  
persistentes



Limit  
deth bòsc

Era nhèu recenta e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Açò s'aplique per dessus deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana.

A conseqüència der augment dera temperatura, progressiu augment deth perih de lauegi d'esguitlament basau. A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles quauqu'uns lauegi naturaus.

Son importantes atencion e prudència.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd, ath long des darrèri dies, s'an format abundiues. Es plaques de vent friables repòsen ath dessus de coches desfavorables. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Especiaument precaris son sustot es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

## Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.