


## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 22 01 2021



Capa feble persistent



Neu ventada



Límit del bosc

Atenció al problema de capes febles persistents. El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

Les allaus poden, en part, produir un desencadenament a les capes més profundes i atènyer mides grans de manera aïllada. També prop del límit del bosc. Són possibles desencadenaments a distància. Són possibles allaus naturals. Especialment als vessants obacs inclinats als sectors exposats al fogony.

Amb el vent del quadrant sud amb ratxes molt fortes, es formaran plaques de vent de vegades inestables. Les allaus poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Sobretot als vessants orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Són importants atenció i prudència.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.5: nevada després d'un període llarg fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

La neu vella s'ha facetat. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen l'estructura desfavorable del mantell de neu. El vent amb ratxes molt fortes transportarà la neu. En alguns indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre de gebre de superfície. Caurà una mica de neu sobretot al llarg de la frontera amb l'Itàlia.

## Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en Divendres 22 01 2021



Neu ventada



Límit del bosc



Neu ventada



Límit del bosc

### El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb el vent del quadrant sud amb ratxes molt fortes, es formaran plaques de vent de vegades inestables. Les allaus poden en alguns indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Sobretot als vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre del límit del bosc, i també als vessants obacs inclinats per sota del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

### Mantell de neu

Patrons de perill


pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent del quadrant sud fort, es formaran plaques de vent de vegades inestables sobretot als vessants orientats a oest, nord i est. De manera aïllada la neu ventada descansa a sobre d'un mantell feble de neu vella. Principalment als vessants obacs encara prop del límit del bosc. Amb les temperatures suaus, el mantell de neu s'assentarà.

### Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en Divendres 22 01 2021



Neu ventada



Límit del bosc



Capa feble persistent



El problema de neu ventada recent requereix atenció. Atenció al problema de capes febles persistents.

Les acumulacions de neu ventada més recents poden fàcilment desencadenar-se en totes les orientacions per sobre del límit del bosc, especialment als seus marges. A més les plaques de vent dures poden de manera aïllada encara desencadenar-se.

Les allaus poden, en part, desencadenar-se a les capes més profundes i atènyer mides grans. Precaució a totes les orientacions encara prop del límit del bosc. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer.

Possibles allaus de lliscament basal.

Són importants atenció i prudència.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



pp.5: nevada després d'un període llarg fred

En alguns sectors es preveuen fins a 10 cm de neu, localment encara més. Amb el vent del quadrant sud-oest fort, es formaran plaques de vent addicionals. Les plaques de vent friables descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella. La neu vella s'ha facetat, amb una superfície feble formada per gebre i cristalls facetats. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i les observacions sobre el terreny confirmen la pobra estabilitat de la neu.

## Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent.

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en Divendres 22 01 2021 →



Neu ventada



Límit del bosc



Capa feble persistent



Límit del bosc

La neu ventada i les capes febles persistents han de ser avaluades de manera crítica.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents en alguns casos poden desencadenar-se fàcilment. A més les plaques de vent dures poden desencadenar-se. Els indrets perillosos augmentaran a cotes altes i a l'alta muntanya.

En algun indret les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella de cristalls angulosos i arribar localment a mida gran. Això s'aplica especialment per sobre del límit del bosc.

En cotes baixes i mitges, són possibles algunes allaus de lliscament basal. La dura superfície del mantell de neu és perillosa per rrelliscades als vessants inclinats. És recomanable prudència.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.8: gebre de superfície cobert de neu

En alguns sectors es preveuen fins a 10 cm de neu. Amb el vent del quadrant sud-oest amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent a vegades fàcilment desencadenables. Diverses capes de neu ventada descansen a sobre de capes toves. Són especialment precaris els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. La part basal del mantell està ben consolidada.

## Tendència

El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.