




Grad de perill 4 - Fort




Tendència: Diminucion deth perill de lauegi
enDeluns 25 01 2021



Nhèu recenta



Limit deth
bòsc



Esguïlament
de nhèu



2400m

Per dessus deth limit deth bòsc en quauqui endrets se manten perill fòrt (4) de lauegi. Ath long dera jornada seràn encara possibles lauegi naturaus.

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada representen era hònt principau de perill. En quauqui endrets son possibles lauegi naturaus de mida mejana e, locaument, grana. Era nhèu recenta des darrèri dus dies e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions e generalement per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher.

En tot moment son possibles lauegi d'esguïlament basau, tanben fòrça grani. Açò s'aplique especiaument en còtes baishes e mejanes.

Entà es activitats d'espòrts de nhèu, es condicions son fòrça perilhoses. Son importantes atencion e prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïlament de nhèu

A compdar de diuendres an queigut de 40 a 70 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes.


Era part centrau deth mantèth presente ua estratificacion desfavorabla. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Eth dissabte era ploja barrejada damb nhèu a causat en còtes baishes en un airau extens ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perill de lauegi naturaus disminuirà progressivament.



Grad de perill 4 - Fort



Tendència: Diminucion deth perill de lauegi
enDeluns 25 01 2021



Nhèu recenta



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Nhèu recenta e coches febles persistentes son era hònt principau de perill.

Eth perill existís esepciaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Es lauegi pòden, en part, produsir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Especialment enes zònes emparades deth vent e tanben apròp deth limit deth bòsc. Precaucion enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Son possibles desencadenaments a distància. Possibles lauegi naturaus. Açò s'aplique en totes es orientacions. Era nhèu recenta e es plaques de vent a viatges granes pòden èster desencadenades damb facilitat ath pas d'un unic montanhairaire en totes es orientacions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Era nhèu vielha s'a facetat e ei febla. Principalement enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es sons de "whumpf" e es desencadenaments de lauegi confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.



A compdar d'ager an queigut de 30 a 50 cm de nhèu, locaument enquia 70 cm. Damb era nhèu recenta e eth vent de direccion variabla, enes zònes emparades deth vent s'an format inestables. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes.

Tendència

Leugèr afebliment deth perill.



Grad de perill 4 - Fort



Tendència: augment deth perill de lauegi
enDeluns 25 01 2021



Nhèu recenta



Limit deth
bòsc



Esguïtlament
de nhèu



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perill de lauegi. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada representen era hònt principau de perill. Es nauas acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, ath long dera jornada son possibles lauegi naturaus de nhèu seca, sustot de mida mejana.

Es lauegi pòden, en part, desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion en totes es orientacions encara apròp deth limit deth bòsc.

Possibles lauegi d'esguïtlament basau.

Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e era màger prudéncia. Se pòt èster es excursions damb raquetes de nhèu e esquís, e tanben es baishades dehòra de pista, auriem de limitar-se a zònes moderadament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Locaument an queigut de 30 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent fòrt deth nòrd, se formaràn addicionaus. Es plaques de vent friables quan hè mau temps practicament non se detècten. Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui casi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat praubá dera nhèu.

Tendéncia


Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Eth perill de lauegi augmentarà.



Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant
enDeluns 25 01 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Atencion ath problèma de coches febles persistentes. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia e prudéncia. Es lauegi pòden, en part, produsir un desencadenament enes coches mèns pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Tanben apròp deth limit deth bòsc. Precaucion enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Son possibles desencadenaments a distància. Son possibles quauqu'uns lauegi naturaus, tanben de mida mejana. Açò s'aplique principaument enes pales ombrères arribentes.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt de direccion variabla, ath long des darrèri dies, s'an format inestables. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta.

Per dejós deth limit deth bòsc e per dessus deth limit deth bòsc: Son importantes atencion e prudéncia.

Per dejós deth limit deth bòsc era situacion ei mèns favorabla.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

An queigit en una àrea extensa de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Sustot enes Aups der Allgäu, enes Aups deth Deferegggen e en Grop deth Silvretta enes següentes ores queiràn enquia 10 cm de nhèu. Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arripòsen ath dessus de coches trendes. Era nhèu vieha s'a facetat. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Era ploja a causat sustot en còtes baishes en un airau extens un debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Escàs afebliment deth perill de lauegi.



Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant →


enDeluns 25 01 2021



Nhèu recenta



Limit deth
bòsc



Esguïtlament
de nhèu



2400m

En totes es orientacions perill mercat (3) de lauegi. Ath long dera jornada seràn encara possibles lauegi naturaus.

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada representen era hònt principau de perill. De manèra isolada son possibles lauegi naturaus de mida mejana e, locaument, grana. Era nhèu recenta des darrèri dus dies e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions e generalement per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher.

En tot moment son possibles lauegi d'esguïtlament basau, tanben fòrça grani. Açò s'aplique especiaument en còtes baishes e mejanes.

Entà es activitats d'espòrts de nhèu, es condicions son fòrça perilhoses. Son importantes atencion e prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïtlament de nhèu

A compdar de diuendres an queigut de 40 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes.

Era part centrau deth mantèth presente ua estratificacion desfavorabla. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Eth dissabte era ploja barrejada damb nhèu a causat en còtes baishes en un airau extens ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perill de lauegi demorarà invariable.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant
enDeluns 25 01 2021



Nhèu recenta



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Mercat, grad 3. Es condicions de lauegi son desfavorables.

Era nhèu recenta e es plaques de vent representen era hònt principau de perillh. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Es lauegi pòden, de manèra isolada, desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion en totes es orientacions encara apròp deth limit deth bòsc. Son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau. Son arrecomanables atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

A compdar de diuendres an queigut de 30 a 40 cm de nhèu. Damb eth vent fòrt de direccion variabla, s'an format de bon desencadenar. Eth mantèth de nhèu ei mès a lèu trende. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura. Era part centrau deth mantèth presente ua estratificacion desfavorabla.

Tendència

Escàs afebliment deth perillh.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant

enDeluns 25 01 2021



Nhèu recenta



Limit deth

bòsc



Esguitlament
de nhèu



Limit deth

bòsc

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada representen era hònt principau de perillh. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Non son possibles naui lauegi naturaus de nhèu seca, sustot de mida mejana. Es lauegi pòden, en part, desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion en totes es orientacions encara apròp deth limit deth bòsc.

Damb es precipitacions, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben grani.

Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu



En ua zòna grana enes darrèri dies an queigut de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent deth quadrant oèst, s'an format addicionaus. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales ombrères arribentes. Apròp des crestes de totes es orientacions: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessus d'ua crosta dura. Era part centrau deth mantèth s'a facetat.

Tendència

Escàs afebliment deth perillh.



Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perill de lauegi constant

enDeluns 25 01 2021

Coches fèbles
persistentesLimit
deth bòscNhèu
ventadaLimit
deth bòsc

Atencion ath problèma de coches febles persistentes. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Es lauegi pòden, en part, produsir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Tanben apròp deth limit deth bòsc. Precaucion enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Son possibles desencadenaments a distància. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes de direccion variabla, s'an format inestables. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions e generaument per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Per dejós deth limit deth bòsc era situacion ei mès favorabla.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu


A compdar de diuendres an queigut de 10 a 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Era nhèu vielha s'a facetat. Es sons de "whumpf" e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Era ploja a causat sustot en còtes baixes e mejanes en un airau extens ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Escàs afebliment deth perill de lauegi.



Grad de perillh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perillh de lauegi constant

enDeluns 25 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perillh de lauegi. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada representen era hònt principau de perillh. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, ath long dera jornada son possibles lauegi naturaus de nhèu seca, sustot de mida mejana.

Es lauegi pòden, en part, desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion en totes es orientacions encara apròp deth limit deth bòsc.

Possibles lauegi d'esguitlament basau.

Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja


En ua zòna grana an queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent fòrt deth nòrd, se formaràn addicionaus. Es plaques de vent friables quan hè mau temps practicament non se detècten. Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui casi. De cap ara superfícia, era nhèu ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta non portanta.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Eth perillh de lauegi aumentarà.



Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDeluns 25 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent damb bohades plan fòrtes de direccion variabla , ath long des darrèri dies, s'an format inestables. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Per dejós deth limit deth bòsc era situacion ei mès favorabla.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

De manèra isolada diuèrses coches de nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha. Principalement enes pales ombrères encara apròp deth limit deth bòsc. Damb es temperatures doces, eth mantèth de nhèu se fixarà.

Era ploja causarà sustot en còtes baishes en un airau extens un debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendència

Escàs afebliment deth perih.