





Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant →
enDiumenge 31 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguïtlament
de nhèu



2400m

Damb eth vent deth nòrd-oèst damb bohades fòrtes, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn.

Es plaques de vent recents e antigues representen era hònt principau de perill. Era nhèu recenta dera darrèra setmana e es plaques de vent a viatges grossudes plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions e generaument per dessus deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància.

Enquia que baishen es temperatures, son possibles nau lauegi naturaus. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguïtlament basau, tanben fòrça grani. Açò s'aplique especiaument en còtes baishes e mejanes.

Entà es activitats d'espòrts de nhèu, es condicions son precàries. Son arrecomanables atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïtlament de nhèu

Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia. Açò s'aplique especiaument en còtes baishes e mejanes. Era part centrau deth mantèth presente ua estratificacion desfavorabla. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

Tendència

En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era situacion de lauegi qu'ei en part encara delicada. A conseqüència der augment dera temperatura, provisionau augment deth perill de lauegi sequi e umits. Especiaument ath pè de parets rocassoses en cas de radiacion solara. En ua zòna grana ath long dera net queirà de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 900 m aproximativament.