


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimèrcles 03 02 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Era situacion de lauegi qu'ei delicada en quauqui endrets.

Entre es 1900 e es 2300 m aproximativament es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades son precàries. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi. Açò s'aplique eseciaument enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància.

Ath delà sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent abondiuas des darrèri dies son en quauqui casi encara favorables ath desencadenament. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaran damb era altitud.

Eth perih de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible. Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi e era màger prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu

Sustot enes sectors der oèst e deth nòrd queirà nhèu per dessus des 1200 m aproximativament. En quauqui sectors queirà de 20 a 30 cm de nhèu. Açò s'aplique eseciaument enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Eth vent serà de moderat a fòrt.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique eseciaument entre es 1900 e es 2300 m aproximativament en totes es orientacions. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

Es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus de coches trendes. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Es condicions demoren precàries.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDimèrcles 03 02 2021



Coches fèbles
persistentes



1700m



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en quauqui endrets.

Per dessus des 1700 m aproximativament es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades son precàries. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt encara desencadenar lauegi. Açò s'aplique eseciaument enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden implicar coches mèns pregones e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància.

Ath delà sustot en còtes nautas e zònes de nauta montanha es plaques de vent des darrèri dies son en quauqui casi encara favorables ath desencadenament. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Eth perih de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible. Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi e era màger prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu


Queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de moderat a fòrt.

Es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautas. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Es condicions demoren precàries.


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
 enDimèrcles 03 02 2021



Coches fèbles
 persistentes



Esguitlament
 de nhèu



Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion Encara possibles lauegi d'esguitlament basau.

Precaucion en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble, açò s'aplique tanben ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides fòrça granes.

Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi umits aumentarà. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles nauvi lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben grani. Tanben enes pales ombrères.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

Es plaques de vent mens recentes dera dimenjada s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes baixes e mejanes. Es condicions de temps causaràn ua graduau consolidacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida demorarà invariable. Damb eth vent der oèst damb bohades fòrtes, eth perih de lauegi sequi aumentarà leugèrament.