




Grad de perih 3 - Mercat




Tendència: perih de lauegi constant
enDijaus 04 02 2021




Coches fèbles
persistentes



1900m



Esguitlament
de nhèu



2400m

Es coches febles persistentes e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar damb atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 1900 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà en còtes nautas e zònes de nauta montanha es plaques de vent mès recentes son en quauqui casi favorables ath desencadenament.

A conseqüència der augment dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu umida. Ath delà i a un perih de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique especiaument per dessus des 1900 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Sustot en còtes nautas e zònes de nauta montanha.


Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

Es condicions de temps primaueru causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

Tendència

Leugèr afebliment deth perih de lauegi sequi. Eth perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida demorarà invariable.


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDijaus 04 02 2021 →



Coches fèbles
persistentes



Esguïtlament
de nhèu



En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en quauqui endrets. Açò s'aplique per dessus des 1900 m aproximativament. Entre es 1900 e es 2300 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei mès gran. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi. Açò s'aplique esepciaument enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries fòrça experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi e era màger prudéncia.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, son probables lauegi d'esguïtlament basau e purgues de nhèu umida. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau s'ei possible.

Ath delà es plaques de vent mès recentes son en quauqui casi encara favorables ath desencadenament. Es endrets perilhosi se tròben apròp des crestes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.2: esguïtlament de nhèu

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique per dessus des 1900 m aproximativament. Sustot entre es 1900 e es 2300 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu. Era part basau deth mantèth s'a facetat.

Es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus de coches trendes. Sustot enes pales ombrères en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes mejanes. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en còtes baishes.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei delicada en quauqui endrets.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 04 02 2021



Coches fèbles
persistentes



1900m



Nhèu umida



1900m

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.

Sustot per dessus des 1900 m aproximativament, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.

A conseqüència der aument dera temperatura, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida, mès majoritariament petiti. Precaucion sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument per dessus des 1900 m aproximativament. Es condicions de temps primaueru causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes mejanes. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en còtes baishes.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDijaus 04 02 2021



Nhèu ventada



2200m



Coches
fèbles
persistentes



2000m

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst , en cors dera jornada , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a èst, nòrd e sud-èst per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Tanben, de manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha principalement per subrecargues fòrtes.

A conseqüència der aument dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu umida. Ath delà i a un perih de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth dimèrcles eth vent serà en fòrça sectors fòrt. Eth vent deth sud-oèst transportarà era nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada son inestables. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

Es condicions de temps primaueru causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

Tendència

Leugèr afebliment deth perih de lauegi sequi. Eth perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida demorarà invariable.