




## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en Divendres 05 02 2021



La neu ventada i les capes febles persistents requereixen atenció. En el transcurs de la jornada són possibles allaus de fusió i de lliscament basal.

Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes. Precaució a totes les orientacions per sobre dels 1900 m aproximadament. Sobretot als vessants molt inclinats, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans. A més en cotes altes i zones d'alta muntanya les plaques de vent més recents són en alguns casos proclius al desencadenament. Aquestes poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble.

A conseqüència de l'augment de la temperatura, són possibles allaus de neu humida. A més hi ha perill d'allaus de lliscament basal. També als vessants obacs. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

Són recomanables atenció i prudència.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.2: lliscaments

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

La part basal del mantell és majoritàriament estable. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.


Amb el vent del sud-oest fort, s'han format plaques de vent addicionals. Especialment en cotes altes i zones d'alta muntanya.

Les condicions de temps primaveral causaran una gradual humidificació del mantell de neu. Als vessants molt inclinats assolellats i a cotes baixes i mitges: El mantell de neu és humit, amb una crosta de regel tot just portant en superfície.

## Tendència

Afebliment lleuger del perill d'allaus seques. El perill d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida romandrà invariable.

## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en Divendres 05 02 2021 →



La neu ventada i les capes febles persistents requereixen atenció. En el transcurs de la jornada són possibles allaus de fusió i de lliscament basal.

En el transcurs de la jornada, amb el vent del quadrant sud-oest fort, es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables en molts indrets. Sobretot als vessants orientats a est, nord i sud-est per sobre dels 2000 m aproximadament. Precaució sobretot als vessants molt inclinats, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. També, de manera aïllada, les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella principalment per sobrecàrregues fortes.

A conseqüència de l'augment de la temperatura, són possibles allaus de neu humida, fins i tot força grans. A més hi ha perill d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida. També als vessants obacs.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.2: lliscaments

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

La part basal del mantell és majoritàriament estable. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.

Amb el vent del sud-oest fort, s'han format plaques de vent addicionals. Especialment en cotes altes i zones d'alta muntanya.

Les condicions de temps primaveral causaran una gradual humidificació del mantell de neu. Als vessants molt inclinats assolellats i a cotes baixes i mitges: El mantell de neu és humit, amb una crosta de regel tot just portant en superfície.

## Tendència

Afebliment lleuger del perill d'allaus seques. El perill d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida romandrà invariable.