





**AM**



**PM**






## Grad de perill 3 - Mercat




**Tendència: perill de lauegi constant** →

enDiumenge 07 02 2021



Nhèu umida



Esguïtlament de nhèu



2400m



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perill mercat (3) de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguïtlament basau.

A conseqüència der aument dera temperatura, en tot moment son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida, tanben fòrça grani. Tanben enes pales ombrères apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst, en fòrça endrets s'an format plaques de vent a viatges inestables. Sustot enes pales orientades a èst, nòrd e sud-èst per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

## Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primaverau an causat ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baishes e mejanes: Agustes condicions meteorologiques facilitaràn a compdar deth maitin un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst, s'an format plaques de vent addicionaus. Açò s'aplique apròp des crestes sustot per dessus deth limit deth bòsc.

## Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, aument deth perill de lauegi.



## Grad de perill 3 - Mercat




**Tendència: augment deth perill de lauegi**  
enDiumenge 07 02 2021



Nhèu umida



2400m



Coches  
fèbles  
persistentes



1900m



Nhèu  
ventada



2400m

Tanben pendent era net son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà i a un perill de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 1900 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en còtes nautes e zònes de nauta montanha es plaques de vent a viatges de mida grana son locaument favorables ath desencadenament.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primaverau an causat per dejós des 2400 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales arribentes soleienques e en còtes baixes e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principaument per dessus des 1900 m aproximativament.

## Tendència


En còtes baixes e mejanes: A conseqüència dera ploja, augment deth perill de lauegi. En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, augment deth perill de lauegi.



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiumenge 07 02 2021



Nhèu umida




2400m



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



2200m

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara perih mercat (3) de lauegi umits e fòrça umits. Damb eth vent fòrt, en còtes nautas s'an format plaques de vent a viatges inestables.

A conseqüència der aument dera temperatura, son probables lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher midas perilhosament granas. Ath delà i a un perih de lauegi d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 1900 m aproximativament.

Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en còtes nautas e zònes de nauta montanha es plaques de vent a viatges de mida grana son locaument favorables ath desencadenament.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament.

Damb eth vent fòrt deth sud-oèst, s'an format plaques de vent addicionaus. Especiaument en còtes nautas e zònes de nauta montanha.



Es condicions de temps primaverau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes soleienques e en còtes baixas e mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

## Tendència


A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, aument deth perih de lauegi.

## Grad de perill 3 - Mercat

**AM:**




**Tendència: perill de lauegi constant** →  
 enDiumenge 07 02 2021



**PM:**



**Tendència: perill de lauegi constant** →  
 enDiumenge 07 02 2021



Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguïtlament basau. En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Eth perill de lauegi aumentarà rapidament ath long deth dia. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion. Açò s'aplique enes pales soleienques extrèmament arribentes. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

I a un perill apreciable de lauegi d'esguïtlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especiaument enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perill ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiència e prudència.

Sustot apròp des soms s'an format plaques de vent a viatges inestables.



## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primauerau causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirman era estructura febla deth mantèth de nhèu.

## Tendència


Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà ath long deth dia.

## Grad de perih 3 - Mercat


**AM:**





**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiumenge 07 02 2021



**PM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiumenge 07 02 2021



En cors dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Eth perih de lauegi aumentarà rapidament ath long deth dia. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion. Açò s'aplique enes pales soleienques extrèmament arribentes. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

Ath delà i a un perih substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en zònes de nauta montanha es plaques de vent mès recentes son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Sustot apròp des crestes enes pales ombrères.

Ei de besonh ua cèrta experiència ena avaloracion deth perih de lauegi.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera



Es condicions de temps primauerau causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atendirà ath long deth dia. Açò s'aplique en totes es orientacions en còtes baishes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes encara en altitud.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique especiaument per dessús des 2000 m aproximativament.

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en zònes de nauta montanha. Açò s'aplique enes pales ombrères.

## Tendència

Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia.





## Grad de perill 3 - Mercat

**AM:**



**Tendència: perill de lauegi constant** →

enDiumenge 07 02 2021



Coches fèbles  
persistentes



2000m




Nhèu umida




2400m

**PM:**



**Tendència: perill de lauegi constant** →

enDiumenge 07 02 2021



Esguitlament  
de nhèu




2400m



Nhèu umida



2400m



Coches  
fèbles  
persistentes



2000m

Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida petita a mejana.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana. Precaucion sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Sustot per dessus des 2000 m aproximativament, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.

## Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2000 m aproximativament. Es condicions de temps primauerau causaràn ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes mejanes. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en còtes baixes.

## Tendència



Aument deth perilh de lauegi umits e fòrça umits.