



Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant →


enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles persistents



2000m



Esguitlament de nhèu



2400m



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Son possibles lauegi naturaus. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Eth perill de lauegi aumentarà ath long deth dia. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu seca e umida. Açò s'aplique enes pales arribentes. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Ath delà i a un perill substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es coches febles presentes ena nhèu vieha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes pales fòrça arribentes, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Ath delà en zònes de nauta montanha es plaques de vent mès recentes son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Sustot apròp des crestes enes pales ombrères.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es condicions de temps primaueran an causat ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e ja s'atendirà ath maitin. Açò s'aplique en totes es orientacions en còtes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes encara en altitud.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique especialment per dessus des 2000 m aproximativament.

Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en zònes de nauta montanha. Açò s'aplique enes pales ombrères.




Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.




Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant
en Deluns 08 02 2021



Coches fèbles
persistents



Esguïtament
de nhèu



Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguïtament basau. En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Eth perill de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Açò s'aplique enes pales soleienques extrèmament arribentes. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

I a un perill apreciable de lauegi d'esguïtament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique especiaument enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtament basau.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perill ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiéncia e prudéncia.

Sustot apròp des soms s'an format plaques de vent a viatges inestables.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Es condicions de temps primaueran an causat ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot en còtes baixes e mejanes, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament en totes es orientacions. Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perill de lauegi demorarà invariable.




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 08 02 2021



Coches fèbles
persistentes



2000m



Nhèu umida



2400m

Damb era pujada des temperatures diürnes e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlaments basau de mida petita a mejana.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana. Precaucion sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Sustot per dessus des 2000 m aproximativament, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2000 m aproximativament. Es condicions de temps primaverau an causat ua clara umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei umit en còtes mejanes. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en còtes baishes.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.