



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant


enDijaus 11 02 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



2400m



Coches
fèbles
persistentes



2000m

Era situacion de lauegi qu'ei en part encara critica.

En còtes nautas e en zònes de nauta montanha: Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Enes pales soleienques extrèmament arribentes, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher midas perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire.

En còtes baixes e mejanes: I a un perilh substanciau de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigut de 20 a 40 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument enquia 70 cm. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eth mantèth de nhèu ei umit. Principalement en còtes baixes e mejanes.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principalement per dessus des 2000 m aproximativament.

Tendéncia

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament



basau.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi


enDijaus 11 02 2021



Nhèu ventada



Límit deth bòsc



Esguïtlament de nhèu



2400m



Coches fèbles persistentes



2000m

Damb era nhèu recenta, a compdar dera segona mitat dera net es endrets perilhosi aumentaràn.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, son possibles lauegi de placa seca, de manèra isolada tanben grani. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. En còtes baixes e mejanes: I a un perilh latent de lauegi d'esguïtlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau s'ei possible.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïtlament de nhèu

Enquia dijaus queirà de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament, locaument encara mès. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Damb es nheuades eth vent damb bohades fòrtes deth sud, es plaques de vent creixeràn.

Eth mantèth de nhèu ei umit. Principalement en còtes baixes e mejanes.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Principalement per dessus des 2000 m aproximativament.

Tendència



Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Damb eth heiredament, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà. Principaument per dejós des 2000 m aproximativament en toti es sectors.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi

enDijaus 11 02 2021



Nhèu ventada




Limit deth bòsc



Nhèu recenta



1500m



Esguitlament de nhèu



2200m

Encara perilh mercat (3) de lauegi. Damb era intensificacion des nheuades, ath long dera jornada es endrets perilhosi aumentaràn.

En ua zòna grana a compdar deth maitin queirà de 15 a 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument encara mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien fòrça inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Açò s'aplique especiaument enes pales fòrça arribentes e apròp des crestes. Es lauegi sequi pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla o naturaument.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida. Enquia que non baishen es temperatures, son encara possibles lauegi de placa umida de mida mejana. Eres pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Precaucion incluint enes talussi e enes pales erboses.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, especiaument apròp des crestes se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Açò s'aplique tanben enes canaus e conques per dessus deth limit deth bòsc. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua superfície lisa deth mantèth de nhèu vielh. Sustot per dessus des 1900 m aproximativament.

Era nhèu vieja ei umida. Principaument enes sectors deth sud, e tanben ena rèsta de sectors sustot en còtes baishes e mejanes. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendència

Damb era fin des precipitacions, leugèr afebliment deth perilh de lauegi sequi. Enquia que non baishen es




temperatures, son possibles en tot moment lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida petita e mejana. Açò s'aplique especiaument per dejós des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes.


Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
 enDijaus 11 02 2021 →



Nhèu ventada



Esguitlament de nhèu



Coches fèbles persistentes



Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

En còtes nautas e en zònes de nauta montanha: Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, son possibles lauegi de placa seca, de manèra isolada tanben grani. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Era nhèu recenta e en particular plaques de vent es plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb facilitat de manèra accidentau o, de manèra isolada, naturau en totes es orientacions. Es lauegi pòden, encara, implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. Sustot enes zònes de celh prim es coches febles presentes ena part superficial deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. En còtes baishes e mejanes: I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Enquia dijaus queirà de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Damb es nheuades eth vent damb bohades fòrtes deth sud, es plaques de vent creixeràn.


Eth mantèth de nhèu ei umit. Principalement en còtes baishes e mejanes.

En totes es orientacions, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Principalement per dessus des 2000 m aproximativament.

Tendéncia

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant
enDijaus 11 02 2021



Coches fèbles
persistentes



Esguitlament
de nhèu



En quauque endret es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arribar a mida grana.

Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique per dessus des 2000 m aproximativament. Sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Ath delà i a un perih apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique eseciaument enes sectors der oèst e deth nòrd-oèst. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Son necessàries experiéncia e prudéncia.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament, locaument enquia 20 cm.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Sustot entre es 2000 e es 2400 m aproximativament en totes es orientacions. Es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent, se formaràn plaques de vent adicionaus.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDijaus 11 02 2021



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique eseciaument enes sectors deth sud-oèst entre es 2000 e es 2400 m aproximativament enes pales ombrères. Sustot enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament, locaument enquia 20 cm. Es plaques de vent mès recentas repòsen ath dessus de coches trends sustot en pales ombrères en còtes nautas.

Ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades.

En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.