


Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimèrcles 17 02 2021



Nhèu ventada




1600m



Coches
 fèbles
 persistentes



2000m



Esguïtlament
 de nhèu



2400m

Era nhèu ventada e es coches fèbles persistentes requerissen atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant oèst, se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es plaques de vent vielhes pòden tostemp desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Aguesti endrets son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Es endrets perilhosi se tròben sustot en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 1600 m aproximativament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar coches mèns pregones e arténher mides granes.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha per subrecargues fèbles. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti se tròben en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Queirà de 5 a 10 cm de nhèu. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus de coches trendes per dessus des 1600 m aproximativament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches fèbles inestables.


Tendència

Er esquí de montanha e es raquetes de nhèu requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimèrcles 17 02 2021



Nhèu ventada




Limit deth
 bòsc



Coches
 fèbles
 persistentes



2000m



Esguitlament
 de nhèu



2400m

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent pòden encara desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Sustot apròp des crestes, en canaus e conques per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar coches mèns pregones e arténher mides granes. En totes es orientacions, es coches febles presentes ena nhèu vieha pòden desencadenar-se encara de manèra isolada. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei desfavorable. Damb era pujada de temperatures, ath long des següenti dies es plaques de vent s'estabilizaràn.

Especialment per dessus deth limit deth bòsc, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalls angulosi. Açò s'aplique en totes es orientacions.

Era part basau deth mantèth ei umida, damb ua crosta de regèu en superfícia. Principalement en côtes baixes e mejanes.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.