





AM





PM



Grado de Peligro 2 - Limitado

AM:



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Domingo 21 02 2021



Nieve
 venteada



PM:



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Domingo 21 02 2021



Nieve
 venteada



Nieve
 húmeda



El problema de nieve venteada debe ser evaluado con atención. En el transcurso de la jornada ligero aumento del peligro de aludes de nieve muy húmeda y de deslizamiento basal.

Las acumulaciones de nieve venteada más recientes pueden desencadenarse de manera aislada y en general solo por sobrecargas fuertes sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2400 m aproximadamente. Precaución cerca de los cordales. Los lugares peligrosos y los puntos de desencadenamiento aumentarán con la altitud.

De manera aislada, los aludes pueden desencadenarse en el manto débil de nieve antigua sobre todo por sobrecargas fuertes. Sobre todo en zonas de transición de manto delgado a profundo, como por ejemplo en la entrada de canales y cubetas. Estos lugares peligrosos son bastante raros.

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada el peligro de aludes de nieve muy húmeda y de deslizamiento basal aumentará progresivamente. Sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

Las placas de viento, en su mayoría de tamaño pequeño, de los últimos días descansan encima de capas desfavorables sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2400 m aproximadamente. Con las temperaturas suaves y la radiación solar, las placas de viento se han estabilizado. En la parte central del manto de nieve se encuentran, de manera aislada, capas débiles inestables.

La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante y se ablandará durante el día. La parte superficial del manto es húmeda. Especialmente en las laderas solanas inclinadas por debajo de los 2400 m aproximadamente.



Tendencia

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna, ligero aumento del peligro de aludes de nieve muy húmeda.

Grado de Peligro 2 - Limitado

AM:



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Domingo 21 02 2021




Nieve
 venteada



2200m

PM:



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
 en Domingo 21 02 2021



Nieve
 venteada



2200m



Nieve
 húmeda



2200m

El problema de nieve venteada requiere atención. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna, ligero aumento del peligro de aludes de nieve muy húmeda.

Las placas de viento más recientes son, de manera aislada, inestables en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2200 m aproximadamente. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo cerca de cordales, en canales y cubetas. Los aludes son solo de tamaño pequeño. Montes del Kaiser- Alpes de Waidring y Alpes de Kitzbühel: Las placas de viento más recientes pueden, de manera aislada, desencadenarse sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 1800 m aproximadamente. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna, a mediodía son posibles avalanchas de nieve húmeda sin cohesión. Sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas y en terreno pendiente y escarpado por debajo de los 2200 m aproximadamente.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

Las placas de viento, en su mayoría de tamaño pequeño, descansan encima de capas blandas en laderas umbrías por encima de los 1800 m aproximadamente. Con la subida de temperaturas, durante los próximos días las placas de viento se estabilizarán. En la parte central del manto de nieve se encuentran capas débiles aisladas. La superficie del manto de nieve se ha vuelto a helar y ha formado una costra portante y se ablandará durante el día. La parte superficial del manto es húmeda. Especialmente en las laderas solanas muy inclinadas. En cotas bajas hay poca nieve.

Tendencia



A consecuencia del aumento de la temperatura diurna, ligero aumento del peligro de aludes de nieve muy húmeda.