





AM



PM





Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: augment deth perih de lauegi
enDiumenge 21 02 2021



Nhèu umida



1500m



Esguitlament
de nhèu



2200m



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Atencion as lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Pujada dera temperatura en particular enes Pre-aups.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perih de lauegi umits e fòrça umits. En quauqui endrets, es lauegi umidi pòden tanben implicar coches mèns pregones e arténher mides fòrça granes.

Ath delà i a un perih apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent recentes e antigues aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales rocassoses. Eres se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Atencion especiaument enes sòns marges.

Es excursions de montanha an de començar e acabar d'ora. Es activitats dehòra de pista requerissen ua cèrta prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Es condicions meteorologiquas an facilitat un graduau reformatment des coches de nhèu superficiaus sustot enes pales soleienques. Es plaques de vent ja non deth tot recentes demoren en part inestables en pales ombrères arribentes.

Especiaument apròp deth limit deth bòsc, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò s'aplique tanben enes canaus e conques per dejós deth limit deth bòsc.



Era part basau deth mantèth ei fòrça umida, damb ua crosta de regèu en superfícia. Especiaument en còtes baishes e mejanes.

Tendència

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara, ath long des següenti dies i aurà ua situacion de lauegi en quauqui casi critica. Eth perih de lauegi aumentarà clarament ath long deth dia.



Grad de perill 2 - Moderat

AM:


2400m

Tendència: perill de lauegi constant →
enDiumenge 21 02 2021

Nhèu ventada



2400m

PM:**Tendència: perill de lauegi constant** →
enDiumenge 21 02 2021

Nhèu ventada



2400m



Nhèu umida



2400m

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. En cors dera jornada leugèr aument deth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se pòden desencadenar de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion apròp des crestes. Es endrets perilhosi e es punts de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vieha sustot per subrecargues fòrtes. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Aguesti endrets perilhosi son fòrça rari.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà progressivament. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies repòsen ath dessus de coches desfavorables sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, es plaques de vent s'an estabilizat. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia. De cap ara superfícia, era nhèu ei umida. Especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.



Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna, leugèr augment deth perilh de lauegi fòrça umits.

Grad de perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: perill de lauegi constant →
 enDiumenge 21 02 2021





Nhèu ventada



2200m

PM:



2200m

Tendència: perill de lauegi constant →
 enDiumenge 21 02 2021



Nhèu ventada



2200m



Nhèu umida



2200m

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion. A conseqüència der augment dera temperatura diürna, leugèr augment deth perill de lauegi fòrça umits.

Es plaques de vent mès recents son, de manèra isolada, inestables en pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. Es lauegi son sonque de mida petita. Montes deth Kaiser- Aups de Waidring e Aups de Kitzbühel: Es plaques de vent mès recents se pòden desencadenar de manèra isolada sustot en pales ombrères arribentes per dessus des 1800 m aproximativament.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna, tà meddia son possibles lauegi de nhèu umida sense coesion. Sustot enes pales soleienques fòrça arribentes e en terren dret e escarpat per dejós des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères per dessus des 1800 m aproximativament. Damb era pujada de temperatures, ath long des següenti dies es plaques de vent s'estabilizaràn. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. De cap ara superfícia, era nhèu ei umida. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes. En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna, leugèr augment deth perill de lauegi fòrça umits.