




AM




PM



Grad de perill 3 - Mercat


AM:



Tendència: perill de lauegi constant →
 enDeluns 01 03 2021




Esguïtlament
 de nhèu




PM:



Tendència: perill de lauegi constant →
 enDeluns 01 03 2021



Esguïtlament
 de nhèu



Nhèu umida



A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perill de lauegi.

Era hònt principau de perill consistís en lauegi d'esguïtlament basau. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Se pòt desencadenar bèth laueg d'esguïtlament basau tanben ath long dera net o ath maitin. Precaucion sustot enes pales erboses arribentes enes pales soleienques. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Açò s'aplique especiaument pendent era tarde. Sustot enes zònes de celh prim. Precaucion sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia.

Era part centrau deth mantèth ei fòrça umida. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Especiaument per dessus des 2300 m aproximativament.





Tendència



Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per condicions mès a lèu favorables. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable.




Grad de perill 2 - Moderat

AM:**Tendència: perill de lauegi constant** →


enDeluns 01 03 2021

Esguïtlament
de nhèu**PM:****Tendència: perill de lauegi constant** →

enDeluns 01 03 2021

Esguïtlament
de nhèu

Nhèu umida



A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perill de lauegi. Eth problèma d'esguïtlaments basaus ei era hònt principau de perill.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per condicions mès a lèu favorables. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perill de lauegi. Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Açò s'aplique especiaument pendent era tarde. Sustot enes zònes de celh prim. Precaucion sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora. Enes pales ombrères e en zònes aupines era situacion de lauegi ei mès favorabla.

I a un perill apreciable de lauegi d'esguïtlament basau que non cau pas menspredar. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Sustot enes sectors damb fòrça nhèu. Precaucion enes pales soleienques arribentes. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia.

Era part centrau deth mantèth ei fòrça umida. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.




Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Especiaument per dessus des 2300 m aproximativament.

Tendència

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per condicions mès a lèu favorables. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorará invariable.


Grad de perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: perill de lauegi constant →

enDeluns 01 03 2021



Esguïlament
de nhèu



PM:




Tendència: perill de lauegi constant →

enDeluns 01 03 2021



Nhèu umida



Esguïlament
de nhèu



A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perill de lauegi.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions favorables.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Açò s'aplique especiaument pendent era tarde. Sustot enes zònes de celh prim enes pales soleienques arribentes.

Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguïlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbozes arribentes enes pales soleienques. Es lauegi son en part de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguïlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfície deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument enes pales soleienques arribentes.

En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu enes pales orientades a sud.

Tendència


Eth perill de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia.



Grad de perill 2 - Moderat

AM:**Tendència: perill de lauegi constant** →

enDeluns 01 03 2021

PM:

1000m

Tendència: perill de lauegi constant →

enDeluns 01 03 2021



Nhèu umida



1000m

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perill de lauegi.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions favorables.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Açò s'aplique especiaument pendent era tarde. Sustot enes zònes de celh prim enes pales soleienques arribentes. Es lauegi son en generau de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument enes pales soleienques arribentes.

En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Eth perill de lauegi augmentarà leugèrament ath long deth dia.