






AM





PM






Grad de perilh 3 - Mercat

AM:

Tendència: perilh de lauegi constant
enDeluns 01 03 2021

**PM:**

Tendència: perilh de lauegi constant
enDeluns 01 03 2021



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Se pòt desencadenar bèth laueg d'esguitlament basau tanben ath long dera net o ath maitin. Precaucion sustot enes pales erbosees arribentes enes pales soleienques. Evitar es airaus damp henerècles d'esguitlament basau.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Aço s'aplique especiaument pendent era tarde. Sustot enes zònes de celh prim. Precaucion sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perilhosos son fòrça rari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

Era part centrau deth mantèth ei fòrça umida. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Especiaument per dessús des 2300 m aproximativament.




Tendéncia


Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per condicions mès a lèu favorables. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 01 03 2021



2600m

PM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 01 03 2021



2600m



Nhèu umida



2600m

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi. Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per condicions mès a lèu favorables. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi. Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Aço s'aplique especialment pendent era tarde. Sustot enes zònes de celh prim. Precaucion sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora. Enes pales ombrères e en zònes aupines era situacion de lauegi ei mès favorable.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Aguestes pòden arténher mides perillhosament granes. Sustot enes sectors damb fòrça nhèu. Precaucion enes pales soleienques arribentes. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Tanben, es lauegi sequí pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perillhosos son fòrça rari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

Era part centrau deth mantèth ei fòrça umida. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.




Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Especiaument per dessús des 2300 m aproximativament.

Tendéncia


Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per condicions mès a lèu favorables. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable.




Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 01 03 2021



Esguitlament
de nhèu

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 01 03 2021



Nhèu umida



Esguitlament
de nhèu



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions favorables.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Aço s'aplique especiaument pendent era tarde. Sustot enes zònes de celh prim enes pales soleienques arribentes.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Aço s'aplique especiaument enes pales erbones arribentes enes pales soleienques. Es lauegi son en part de mida mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument enes pales soleienques arribentes.

En còtes baishes e mejanas i a pòca nhèu enes pales orientades a sud.

Tendéncia



Eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 01 03 2021

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 01 03 2021



Nhèu umida



1000m

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions favorables.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Aço s'aplique especiaument pendent era tarde. Sustot enes zònes de celh prim enes pales soleienques arribentes. Es lauegi son en generau de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument enes pales soleienques arribentes.

En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament ath long deth dia.