





AM




PM




Grad de perih 2 - Moderat


AM:




Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
 enDimars 02 03 2021




Esguïtlament
 de nhèu




Nhèu umida





PM:




Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
 enDimars 02 03 2021




Esguïtlament
 de nhèu



Nhèu umida



Nhèu umida



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Per dejós des 1000 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi.

Era hònt principau de perih consistís en lauegi d'esguïtlament basau. Precaucion sustot enes pales erbooses arribentes enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera


Eth heiredament nocturn serà bon.

Tendència


Dempús d'ua net serena, i aurà condicions mès a lèu favorables. Eth perih de lauegi d'esguïtlament basau demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat

AM:




Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimars 02 03 2021




Esguitlament
de nhèu



PM:




Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimars 02 03 2021



Esguitlament
de nhèu



Nhèu umida



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Eth problèma d'esguitlaments basaus ac cau avalorar damb atencion.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi.

Era hònt principau de perih consistís en lauegi d'esguitlament basau. Agustes pòden arténher mides perilhosament granes. Precaucion sustot enes pales erboses arribentes enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament. Se pòt desencadenar bèth laueg d'esguitlament basau tanben ath long dera net o ath maitin. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra isolada, es lauegi umidi pòden desencadenar-se. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Sustot pendent era tarde. Precaucion sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu.

Principalement enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.



Especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Tanben enes pales ombrères per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Tendéncia


Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables. Eth perilh de lauegi aumentarà sense pujar de grad. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable.

Grad de perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: perill de lauegi constant →
 enDimars 02 03 2021




Esguïtlament
 de nèu



PM:



Tendència: perill de lauegi constant →
 enDimars 02 03 2021



Esguïtlament
 de nèu



Nhèu umida



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Eth problèma d'esguïtlaments basaus requerís atencion.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perill de lauegi.

Era hònt principau de perill consistís en lauegi d'esguïtlament basau. Es endrets perilhosi per lauegi d'esguïtlament basau se tròben enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguïtlament basau.

De manèra isolada, es lauegi umidi pòden desencadenar-se sustot enes pales fòrça arribentes soleienques. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Sustot pendent era tarde.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nèu.

Principalement enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari.

Celh de nèu

Patrons de perill

pp.2: esguïtlament de nèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nèu ei perilhosa per esguïtlades enes pales arribentes.

Eth mantèth de nèu vielh ei umit. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nèu vieha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Tanben enes pales ombrères per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim.



Tendència

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorará invariable.

Grad de perill 1 - Fèble


AM:



Tendència: perill de lauegi constant →

enDimars 02 03 2021

PM:



Tendència: perill de lauegi constant →

enDimars 02 03 2021



Nhèu umida



Actuaument i a condicions de lauegi favorables.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perill de lauegi.

De manèra isolada, es lauegi umidi pòden desencadenar-se sustot enes pales fòrça arribentes soleienques. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Sustot pendent era tarde. Es endrets tan perilhosi son rari. Es lauegi son en generau de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit. Açò s'aplique enes pales soleienques.

En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Actuaument i a condicions de lauegi favorables.