





**AM**




**PM**





## Grad de perih 2 - Moderat



**AM:**




**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
 enDimars 02 03 2021



**PM:**



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
 enDimars 02 03 2021



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Per dejós des 1000 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi.

Era hònt principau de perih consistís en lauegi d'esguïtament basau. Precaucion sustot enes pales erbooses arribentes enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguïtament de nhèu

pp.10: scenari de primavera


Eth heiredament nocturn serà bon.

### Tendència


Dempús d'ua net serena, i aurà condicions mès a lèu favorables. Eth perih de lauegi d'esguïtament basau demorarà invariable.

## Grad de perih 2 - Moderat


**AM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimars 02 03 2021




Esguitlament  
 de nhèu




**PM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimars 02 03 2021



Esguitlament  
 de nhèu



Nhèu umida



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Eth problèma d'esguitlaments basaus ac cau avalorar damb atencion.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi.

Era hònt principau de perih consistís en lauegi d'esguitlament basau. Aguestes pòden arténher midas perilhosament granes. Precaucion sustot enes pales erboses arribentes enes pales soleienques per dejós des 2600 m aproximativament. Se pòt desencadenar bèth laueg d'esguitlament basau tanben ath long dera net o ath maitin. Evitar es airus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra isolada, es lauegi umidi pòden desencadenar-se. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Sustot pendent era tarde. Precaucion sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu.

Principalement enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables.




Especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Tanben enes pales ombrères per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim.

## Tendéncia

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables. Eth perilh de lauegi aumentarà sense pujar de grad. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable.


## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →


enDimars 02 03 2021



Esguitlament  
de nhèu




**PM:**



2600m

**Tendència: perih de lauegi constant** →


enDimars 02 03 2021



Esguitlament  
de nhèu



Nhèu umida



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perih de lauegi.

Era hònt principau de perih consistís en lauegi d'esguitlament basau. Es endrets perilhosi per lauegi d'esguitlament basau se tròben enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra isolada, es lauegi umidi pòden desencadenar-se sustot enes pales fòrça arribentes soleienques. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Sustot pendent era tarde.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu.

Principalement enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Tanben enes pales ombrères per dessus des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim.




## Tendència

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables. Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorará invariable.

## Grad de perillh 1 - Fèble

AM:



Tendència: perillh de lauegi constant →

enDimars 02 03 2021

PM:



Tendència: perillh de lauegi constant →

enDimars 02 03 2021



Nhèu umida



### Actuaument i a condicions de lauegi favorables.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perillh de lauegi.

De manèra isolada, es lauegi umidi pòden desencadenar-se sustot enes pales fòrça arribentes soleienques. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Sustot pendent era tarde. Es endrets tan perilhosi son rari. Es lauegi son en generau de mida petita.

### Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit. Açò s'aplique enes pales soleienques.

En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

Actuaument i a condicions de lauegi favorables.