






AM



PM





Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 05 03 2021



Esguitlament
de nhèu



PM:



2600m

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 05 03 2021



Esguitlament
de nhèu



Nhèu umida



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables en fòrça sectors. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi.

Sustot ena segona mitat deth dia seran possibles de manera isolada lauegi d'esguitlament basau. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Precaucion sustot enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda encara non purgades. Rarament se pòden desencadenar lauegi d'esguitlament basau tanben ath maitin. Evitar es airaus damp henerècles d'esguitlament basau.

De manera isolada, es lauegi umidi pòden desencadenar-se. Aço s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Sustot pendent era tarde. Precaucion sustot enes pales arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Tanben, de manera fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Principaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Eth mantèth de nhèu ei umit. Aço s'aplique enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manera isolada, coches febles inestables.



Especiaument enes pales arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Tanben enes pales ombrères per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendéncia


Dempús d'ua net serena, i aurà condicions favorables. Atencion as lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diendres 05 03 2021



Esguitlament
de nhèu



2600m

Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Eth problema d'esquitlaments basaus requerís atencion.

I a un perilh latent de lauegi d'esquitlament basau. Precaucion sustot enes pales erboses arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Sustot ena cresta principau des Aups e a sud di essa. Evitar es airaus damb henerècles d'esquitlament basau.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esquitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esquitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Aço s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2300 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu. Especiaument enes sectors deth nòrd.

Enes sectors deth nòrd ath long dera net queirà un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion. Aço s'aplique apròp des crestes ena cresta principau des Aups e a nord di essa.