




## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDiumenge 07 03 2021 →



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth quadrant nòrd , s'an format plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot apròp des crestes de totes es orientacions, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Es endrets tan perilhosí son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2300 m aproximativament enes zònes de celh prim.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

An queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes en pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2300 m aproximativament.


En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, mès majoritariament petiti.



## Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant  
enDiumenge 07 03 2021 →



Nhèu ventada

Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Nhèu ventada recenta apròp des crestes.

Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth quadrant nòrd , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Precaucion sustot apròp des crestes. Es endrets tan perilhos son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un perill latent de lauegi d'esguitlament basau. Aço s'aplique enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2200 m aproximativament enes zònes de celh prim.

## Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queiràn enquia 10 cm de nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús de coches trendes en pales ombrères per dessús des 2000 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Aço s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

Actuaument i a condicions de lauegi favorables. A conseqüéncia dera radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu sense cohesion, mès majoritariament petiti.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Diumenge 07 03 2021



### Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.

Ja non son lèu probables nauis lauegi d'esguitlament basau, que de manèra isolada pòden arribar a èster mejans. Precaucion sustot enes pales erbosees arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2200 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Grincha principau des Aups: Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth nòrd- oèst , eth diuendres , sustot apròp des crestes se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atrendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

En còtes baishes i a pòca nhèu.

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst queirà un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.