



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 13 03 2021



Nhèu ventada



Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors. Nhèu ventada recenta apròp des crestes.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès fòrtes deth quadrant oèst, s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Precaucion sustot apròp des crestes. Es endrets tan perihosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un perih 1 (feble) de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mèns pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus d'ua crosta en pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.


En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Actuaument i a aumens condicions de lauegi favorables. Son possibles lauegi de placa, mèns majoritariament petiti.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDissabte 13 03 2021 →



Nhèu ventada



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, ath long dera net es endrets perilhosi aumentaràn.

Sustot ath long dera frontèra damb eth Tiròl e en Grop der Ortles se formaràn plaques de vent friables. Aguestes darrères son principalement petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. En còtes nautes e zònes aupines, aguesti endrets perilhosi son un shinhau mès freqüenti. Aguesti son freqüenti mès de bon reconéisher. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

Celh de nhèu

Damb es nheuades e eth vent fòrt, s'an format naues plaques de vent. Eres se tròben en totes es orientacions.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant
en Dissabte 13 03 2021 →



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant oèst, s'an format plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Es endrets tan perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Ath delà i a un cèrt perill de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2000 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Enes pales soleienques: Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus d'ua crosta dura.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament. En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill. Son probables sonque isoladament lauegi de placa, mès majoritariament petiti.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 13 03 2021

Actuaument i a aumens condicions favorables.

Es condicions entàs excursions son generaument favorables. Es endrets perilhosi isoladi se tròben especiaument en terren extrèmament arribent en còtes nautes e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes. De manèra isolada tanben enes pales erbooses fòrça arribentes. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Damb es nheuades e eth vent moderat, s'an format naues plaques de vent. Açò s'aplique enes pales fòrça arribentes en còtes nautes. Eth perih de lauegi petiti aumentarà sense pujar de grad.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable de manèra generalizada. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Especiaument enes pales arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes pales ombrères. En còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 13 03 2021

Actuaument i a condicions favorables en fòrça sectors.

Ja non son lèu probables nau lauegi d'esguitlament basau, que de manèra isolada pòden arribar a èster mejans. Precaucion sustot enes pales erboses arribentes. Sustot en zònes de gessuda orientades tar èst, tath sud e tar oèst encara non purgades. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2200 m aproximativament enes zònes de celh prim. Grincha principau des Aups: Damb eth vent damb bohades fòrtes der oèst, ath long des darrèri dies, sustot apròp des crestes s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable en fòrça endrets. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e non s'atendirà pas. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Son probables sonque isoladament lauegi de placa, mès majoritàriament petiti.