




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDiumenge 14 03 2021



Nhèu ventada



2200m

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son principalement mès a lèu petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. En còtes nautes e zònes aupines, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Aguesti endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent fòrt de direccion variabla, en quauqui casi s'an format plaques de vent inestables. Eth dissabte es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Sustot enes sectors exposadi ara balaguèra. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Eth mantèth de nhèu ei umit. Sustot enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDiumenge 14 03 2021



Nhèu ventada



2200m

Actuaument i a aumens condicions favorables.

Es condicions entàs excursions son generalement favorables. Es endrets perilhosi isoladi se tròben especiaument en terren extrèmament arribent en còtes nautes e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes. De manèra isolada tanben enes pales erbofes fòrça arribentes sustot en còtes mejanes. Damb eth vent moderat, locaument s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Sustot apròp des crestes, en canaus e conques en còtes nautes. Eres son principalement fòrça petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu


Eth mantèth de nhèu ei estable de manèra generalizada. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Especiaument enes pales arribentes en zònes de nauta montanha e enes pales ombrères. Enes pales soleienques en còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Damb eth vent de moderat a fòrt, locau augment deth perih.



Grad de perill 1 - Fèble



Tendència: augment deth perill de lauegi
enDiumenge 14 03 2021



Nhèu ventada



2200m

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son principalement petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Aguesti endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent fòrt de direccion variabla , s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Eth dissabte aguestes darrères aumentaràn de mida leugèrament. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Eth mantèth de nhèu ei umit. Especiaument enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perill de lauegi.