





## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDijaus 18 03 2021



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son principalement petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Aguesti endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Eth vent a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDijaus 18 03 2021



Nhèu ventada



### Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes son inestables. Eres s'ei possible s'aurien d'evitar. Es endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son en part de mida mejana. En altitud e en zònes aupines es plaques de vent son mès granes.

A conseqüència dera radiacion solara, son possibles lauegi naturaus, mès majoritariament petiti.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-oèst s'an acumulat 10 cm de nhèu. Pòca nhèu recenta enes sectors deth sud e deth sud-èst. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Enes sectors exposadi ara balaguèra e apròp des crestes eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable a petita escala. Es plaques de vent friables des darrèri dies repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Ena rèsta d'orientacions eth mantèth de nhèu ei mens favorable ath desencadenament. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

### Tendència

Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Es acumulacions de nhèu ventada demoren inestables.