






## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiumenge 21 03 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Era nhèu recenta e es plaques de vent representen era hònt principau de perih.

Es acumulacions de nhèu ventada son principauent petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Aguesti endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Eth vent damb bohades fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes demoren en part inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiumenge 21 03 2021



Nhèu ventada



Naues e vielhes acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perih.

Es plaques de vent a viatges inestables des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència.

Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Ací era probabilitat de desencadenament ei superiora. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat) e en nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei mès gran. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent de mida mès a lèu petita des darrèri dies s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Ena cresta principau des Aups s'acumularàn enquia 5 cm de nhèu.

## Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Damb eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd, eth dimenge se formarèn naues plaques de vent.