




Grau de Perill 3 - Marcat




Tendència: perill d'allaus en augment
enDiumenge 21 03 2021



Neu ventada



2000m



Lliscaments



2400m

El problema de neu ventada és la principal font de perill.

La neu recent i les plaques de vent han de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Aquests indrets són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer pel mal temps.

A més són possibles allaus de neu sense cohesió. Sobretot en cas de clarianes més importants.

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això s'aplica especialment als vessants herbosos inclinats per sota dels 2400 m aproximadament. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

En el període fins el dissabte es preveuen fins a 10 cm de neu. Les acumulacions de neu ventada menys recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Les plaques de vent friables dels darrers dies es lligaran lentament amb la neu vella. Especialment als vessants obacs. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen aquesta situació.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres en cotes altes i zones d'alta muntanya. En canals i cubetes hi ha molta neu.


El mantell de neu vell és estable en molts indrets.

Tendència

Amb el vent del nord amb ratxes molt fortes, el nombre dels indrets perillosos augmentarà.



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en augment
enDiumenge 21 03 2021



Neu ventada



El problema de neu ventada ha de ser evitat.

Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Precaució als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament en totes les orientacions. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Aquests són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer pel mal temps.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

En alguns sectors en el període fins el dissabte es preveuen de 5 a 15 cm de neu, localment encara més. Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Elles han quedat en part nevades i, per tant, difícils d'identificar. Les plaques de vent friables es lligaran lentament amb la neu vella. Especialment als vessants obacs. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen aquesta situació.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres en cotes altes i zones d'alta muntanya. A les cubetes, canals i a la base de parets rocoses hi ha molta neu.

El mantell de neu vell és estable en molts indrets.

Tendència

Amb el vent del nord amb ratxes molt fortes, augment del perill d'allaus seques.



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en augment
enDiumenge 21 03 2021



Neu ventada



La neu recent i les plaques de vent representen la principal font de perill.

Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Aquests són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer pel mal temps. Precaució als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament en totes les orientacions. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

En alguns sectors en el període fins el dissabte es preveuen de 20 a 30 cm de neu, localment encara més. Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Elles han quedat en part nevades i, per tant, difícils d'identificar. Les plaques de vent friables es lligaran lentament amb la neu vella. Especialment als vessants obacs. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen aquesta situació.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres en cotes altes i zones d'alta muntanya. A les cubetes, canals i a la base de parets rocoses hi ha molta neu.


El mantell de neu vell és estable en molts indrets.

Tendència

Amb el vent del nord amb ratxes molt fortes, augment del perill d'allaus seques.



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en augment
enDiumenge 21 03 2021



Neu ventada



El problema de neu ventada ha de ser evitat.

Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Precaució als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament en totes les orientacions. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Aquests són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer pel mal temps.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

En alguns sectors en el període fins el dissabte es preveuen de 5 a 15 cm de neu, localment encara més. Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. Elles han quedat en part nevades i, per tant, difícils d'identificar. Les plaques de vent friables es lligaran lentament amb la neu vella. Especialment als vessants obacs. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen i els tests d'estabilitat confirmen aquesta situació.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres en cotes altes i zones d'alta muntanya. A les cubetes, canals i a la base de parets rocoses hi ha molta neu.

El mantell de neu vell és estable en molts indrets.

Tendència

Amb el vent del nord amb ratxes molt fortes, augment del perill d'allaus seques.



Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant
enDiumenge 21 03 2021

Neu ventada



Límit del bosc

La neu recent i les plaques de vent representen la principal font de perill.

Les acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites però poden desencadenar-se fàcilment. Precaució sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes. Aquests indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent i difícils de reconèixer.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


El vent amb ratxes fortes ha transportat intensament la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents romanen en part inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins al nord-est pel nord. El mantell de neu vell és estable en molts indrets.

Tendència

El problema de neu ventada requereix atenció.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 21 03 2021



Neu ventada



Noves i antigues acumulacions de neu ventada representen la principal font de perill.

Les plaques de vent a vegades inestables dels darrers dies haurien de ser avaluades amb cautela.

Precaució sobretot als vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes. Aquí la probabilitat de desencadenament és superior. Les allaus són de manera aïllada de mida mitjana. Als sectors que limiten amb els afectats per grau de perill 3 (marcat) i en altitud, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és més gran. Els indrets perillosos són fàcils de reconèixer pel muntanyenc expert.

La dura superfície del mantell de neu és perillosa per rrelliscades als vessants inclinats.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent amb ratxes molt fortes ha transportat la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent de mida més aviat petita dels darrers dies es lligaran lentament amb la neu vella. Sobretot als vessants obacs inclinats i poc freqüentats.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres en cotes altes i zones d'alta muntanya. A les cubetes, canals i a la base de parets rocoses hi ha molta neu.

El mantell de neu vell és estable en molts indrets.

A la cresta principal dels Alps s'acumularan fins a 5 cm de neu.

Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Amb el vent de fort a molt fort del nord, el diumenge es formaran noves plaques de vent.