




## Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant


le Lundi 22 03 2021



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la  
forêt



Avalanches de  
glissement  
(Avalanches  
de fond)



2400m

**Attention à la neige récemment soufflée. Prudence en présence de fissures de glissement.**

Prudence sur les pentes raides à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Des accumulations de neige soufflée susceptibles d'être déclenchées se forment avec le vent de nord partiellement tempétueux dimanche surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Celles-ci peuvent déjà être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Des avalanches sont de manière isolée de grande taille. Le nombre et la taille des endroits dangereux augmentent avec l'altitude. Les endroits dangereux sont en partie couverts de neige fraîche, et à peine identifiables par mauvaise visibilité. Les randonnées demandent une expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche. Sur les pentes très raides herbeuses des avalanches de glissement sont toujours possibles, notamment en dessous d'environ 2400 m. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.6: froid, neige légère et vent

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

Les accumulations récentes de neige soufflée reposent sur des couches meubles à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Les accumulations de neige soufflée ne se lient que lentement avec la neige ancienne, surtout sur les pentes à l'ombre. Les observations sur le terrain et les départs d'avalanches confirment cette situation.

À haute altitude et en haute montagne le manteau neigeux est très variable à petite échelle. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. Dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain il y a beaucoup de neige.

En général le manteau neigeux ancien est stable.


À partir de l'après-midi il tombera dans certaines régions jusqu'à 10 cm de neige.

## Tendance

Neige récemment soufflée à éviter.



## Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant

le Lundi 22 03 2021



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de la forêt

### Attention à la neige récemment soufflée.

Des accumulations de neige soufflée facilement déclenchables se forment avec le vent de nord partiellement tempétueux dimanche surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Prudence sur les pentes raides à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Des avalanches sont en partie de grande taille. Le nombre et la taille des endroits dangereux augmentent avec l'altitude. Ils sont en partie couverts de neige fraîche, et à peine identifiables par mauvaise visibilité. Les randonnées demandent une expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

À partir de l'après-midi il tombera dans certaines régions jusqu'à 10 cm de neige, surtout au nord et au nord-est.

Les accumulations récentes de neige soufflée reposent sur des couches meubles à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Les accumulations de neige soufflée ne se lient que lentement avec la neige ancienne, surtout sur les pentes à l'ombre. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux et les tests de stabilité confirment cette situation.

À haute altitude et en haute montagne le manteau neigeux est très variable à petite échelle. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. Dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain il y a beaucoup de neige.



En général le manteau neigeux ancien est stable.

### Tendance

Neige soufflée constituant le danger principal.



## Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant

le Lundi 22 03 2021



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Des accumulations récentes et anciennes de neige soufflée constituent le danger principal.

Les accumulations de neige soufflée en partie fragiles devraient être évaluées avec prudence à toutes les expositions, prudence surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs. Dans ces endroits la probabilité de déclenchement est plus élevée. Des avalanches sont de manière isolée de taille moyenne. Les endroits dangereux sont facilement identifiables pour un oeil exercé.

Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute.

## Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

Le vent parfois tempétueux transporte la neige ancienne meuble. Les accumulations de neige soufflée ne se lient que lentement avec la neige ancienne, notamment sur les pentes raides peu fréquentées à l'ombre.

À haute altitude et en haute montagne le manteau neigeux est très variable à petite échelle. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. Dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain il y a beaucoup de neige.

En général le manteau neigeux ancien est stable.

## Tendance

Neige récemment soufflée constituant le danger principal.