


## Grado de Peligro 3 - Notable



Límite del bosque


Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →  
en Lunes 22 03 2021



Nieve  
venteada



Límite del  
bosque



Deslizamientos



2400m

Atención al problema de nieve venteada reciente. Precaución en las áreas con grietas de deslizamiento basal.

Precaución en las laderas inclinadas en todas las orientaciones por encima del límite del bosque. El domingo, con el viento con rachas muy fuertes del norte, se formarán placas de viento inestables sobre todo en canales y cubetas y detrás de los cambios abruptos de pendiente. Estas últimas ya pueden desencadenarse al paso de un solo montañero. Los aludes son de manera aislada de tamaño grande. El número y la dimensión de los lugares peligrosos aumentarán con la altitud. Los lugares peligrosos están parcialmente cubiertos de nieve reciente y resultan difíciles de reconocer a causa del mal tiempo. Las excursiones por la montaña requieren experiencia en la evaluación del peligro de aludes.

En las laderas herbosas muy inclinadas, son posibles de forma aislada avalanchas de deslizamiento basal. Sobre todo por debajo de los 2400 m aproximadamente. Evitar las áreas con grietas de deslizamiento basal.

## Manto nivoso

### Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío

Las nuevas acumulaciones de nieve venteada descansan encima de capas blandas en todas las orientaciones por encima del límite del bosque. Las placas de viento se unirán lentamente con la nieve antigua. Especialmente en las laderas umbrías. Las observaciones sobre el terreno y los desencadenamientos de aludes confirman esta situación.

El manto de nieve es extremadamente variable en pocos metros en cotas altas y zonas de alta montaña.

Los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento. En las cubetas, canales y en la base de las paredes rocosas hay mucha nieve.


El manto de nieve antiguo es estable en muchos lugares.

En algunos sectores a partir de la tarde se prevén hasta 10 cm de nieve.

## Tendencia

El problema de nieve venteada reciente debe evitarse.

## Grado de Peligro 3 - Notable



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →  
en Lunes 22 03 2021



Nieve  
venteada



Límite del bosque

### Atención al problema de nieve venteada reciente.

El domingo, con el viento con rachas muy fuertes del norte, se formarán placas de viento fácilmente desencadenables sobre todo en canales y cubetas y detrás de los cambios abruptos de pendiente. Precaución en las laderas inclinadas en todas las orientaciones por encima del límite del bosque. Los aludes son en parte de tamaño grande. El número y la dimensión de los lugares peligrosos aumentarán con la altitud. Estos están parcialmente cubiertos de nieve reciente y resultan difíciles de reconocer a causa del mal tiempo. Las excursiones por la montaña requieren experiencia en la evaluación del peligro de aludes.

### Manto nivoso

#### Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío

En algunos sectores a partir de la tarde se prevén hasta 10 cm de nieve. Especialmente en los sectores del norte y del nordeste.

Las nuevas acumulaciones de nieve venteada descansan encima de capas blandas en todas las orientaciones por encima del límite del bosque. Las placas de viento se unirán lentamente con la nieve antigua. Especialmente en las laderas umbrías. Los "whumpfs" y las fisuras que propagan y los tests de estabilidad confirman esta situación.


El manto de nieve es extremadamente variable en pocos metros en cotas altas y zonas de alta montaña. Los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento. En las cubetas, canales y en la base de las paredes rocosas hay mucha nieve.

El manto de nieve antiguo es estable en muchos lugares.

### Tendencia

El problema de nieve venteada es la principal fuente de peligro.

## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Lunes 22 03 2021



Nieve  
venteada



Nuevas y antiguas acumulaciones de nieve venteada representan la principal fuente de peligro.

Las placas de viento a veces inestables deberían ser evaluadas con cautela en todas las orientaciones. Precaución sobre todo en las laderas umbrías inclinadas por encima de los 2200 m aproximadamente, y cerca de los cordales, en canales y cubetas. Aquí la probabilidad de desencadenamiento es superior. Los aludes son de manera aislada de tamaño mediano. Los lugares peligrosos son resultan fáciles de reconocer por un montañero experto.

La dura superficie del manto de nieve es peligrosa por resbalones en las laderas inclinadas.

### Manto nivoso

**Patrones de peligro** (pp.6: frío, nieve suelta y viento)

El viento con rachas muy fuertes transportará la nieve antigua de débil cohesión. Las placas de viento se unirán lentamente con la nieve antigua. Sobre todo en las laderas umbrías inclinadas y poco frecuentadas. El manto de nieve es extremadamente variable en pocos metros en cotas altas y zonas de alta montaña. Los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento. En las cubetas, canales y en la base de las paredes rocosas hay mucha nieve. El manto de nieve antiguo es estable en muchos lugares.

### Tendencia

El problema de nieve venteada reciente es la principal fuente de peligro.

## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Lunes 22 03 2021



Nieve  
venteada



Las acumulaciones de nieve venteada representan la principal fuente de peligro.

Las acumulaciones de nieve venteada son en su mayoría pequeñas pero pueden desencadenarse fácilmente. Precaución sobre todo en las laderas umbrías inclinadas por encima de los 2000 m aproximadamente, y cerca de los cordales, en canales y cubetas. Estos lugares peligrosos son fáciles de reconocer por un montañero experto.

### Manto nivoso

**Patrones de peligro**

pp.6: frío, nieve suelta y viento

El viento con rachas fuertes ha transportado intensamente la nieve reciente. Las nuevas acumulaciones de nieve venteada y las menos recientes permanecen en parte inestables sobre todo en orientaciones noroeste a nordeste por el norte. El manto de nieve antiguo es estable en muchos lugares.

### Tendencia

El problema de nieve venteada requiere atenciónn.