




## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi**  
enDimèrcles 24 03 2021



Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Lauegi naturaus en cors dera jornada.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth nòrd , sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Principaument apròp des crestes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi son de manera isolada de mida grana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Es endrets perilhos son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher peth mau temps. Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi. Son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erbosees arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion. Sustot enes pales soleienques escarpades. A conseqüéncia dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de placa, sustot de mida mejana. Açò s'aplique enes pales soleienques apròp des crestes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Enquiath meddia queiràn locaument enquia 10 cm de nhèu.

Nauies acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha.

Especiaument enes pales ombrères. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.



Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament. Eth problema d'esguitlaments basaus requerís atencion.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi**  
enDimércoles 24 03 2021



### Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb eth vent fòrt deth nòrd , sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent inestables. Precaucion enes pales arribentes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es lauegi son en part de mida grana e ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher peth mau temps.

Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion. Principaument enes pales soleienques extrèmament arribentes. Tanben ei possible bèth laueg d'esguitlament basau. Aço s'aplique especiaument enes sectors damb fòrça nhèu enes pales erbosees arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha.

Especiaument enes pales ombrères. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.



Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

### Tendéncia

Es condicions deth temps afavoriràn ua graduau diminucion deth perilh de lauegi. Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi  
en Dimércoles 24 03 2021



Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes representen era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent a viatges inestables aurien d'èster avalorades damb prudéncia sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Ací era probabilitat de desencadenament ei superiora. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Es endrets perilhosos son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Eth vent fòrt transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament. Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimèrcles 24 03 2021



Nhèu ventada



Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes representen era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent a viatges inestables se pòden desencadenar sustot per subrecargas fòrtes especialment en orientacions oèst enquier èst peth nòrd. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes e apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosí son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguilades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères apròp des crestes.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques e per dejós deth limit deth bosc i a pòca nhèu peth moment.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problema de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.