


Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perill de lauegi
enDimèrcles 24 03 2021



Nhèu ventada



Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes representen era hònt principau de perill.

Es plaques de vent a viatges inestables aurièn d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Ací era probabilitat de desencadenament ei superiora. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfície deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent fòrt transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Eth perill de lauegi disminuirà progressivament. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Grad de perill 1 - Fèble



Tendència: perill de lauegi constant →
enDimèrcles 24 03 2021



Nhèu ventada



1800m

Es acumulacions de nhèu ventada mès recents representen era hònt principau de perill.

Es plaques de vent a viatges inestables se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes espciaument en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes e apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères apròp des crestes.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes pales soleienques e per dejós deth limit deth bòsc i a pòca nhèu peth moment.

Tendència

Eth perill de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.