



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDissabte 27 03 2021



Coches fèbles  
persistentes



Nhèu  
ventada



### Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha principaument per subrecargues fòrtes. Precaucion sustot enes zònes de celh prim enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2000 e es 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion prudenta der itinerari. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades entre es 2000 e es 2600 m aproximativament.

Damb eth vent damb bohades plan fòrtes deth nòrd, ath long des darrèri dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent a viatges inestables.

Principaument apròp des crestes enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2000 m aproximativament. Aguestes darrères se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Son possibles nau lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion, que pòden èster fòrça grani. Sustot enes pales soleienques escarpades.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2000 m aproximativament. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Especiaument enes pales ombrères. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus d'ua crosta sustot en pales soleienques arribentes.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.


### Tendència



Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.




## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
en Dissabte 27 03 2021



Nhèu ventada



### Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Damb eth vent fòrt deth nòrd, ath long des darrèri dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent a viatges inestables. Açò s'aplique espciaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi son de mida mejana e ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Aguesti son de bon reconéisher.

Son possibles naui lauegi de nhèu sense coesion. Principalement enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiu a der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Espciaument enes pales ombrères.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets roccassoses i a fòrça nhèu.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.



## Grad de perih 2 - Moderat




**Tendència: perih de lauegi constant**

enDissabte 27 03 2021



Coches fèbles  
persistentes



Nhèu  
ventada



### Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha per subrecargues febles. Precaucion sustot enes zònes de celh prim enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades entre es 2000 e es 2600 m aproximativament. Es lauegi son de manèra fòrça isolada en generau de mida grana. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion prudenta der itinerari. Damb eth vent damb bohades plan fòrtes deth nòrd, ath long des darrèri dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent a viatges inestables. Principalement apròp des crestes enes pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Agustes darrères se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Son possibles nauï lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu sense coesion, de manèra isolada tanben grani. Sustot enes pales soleienques escarpades.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2000 m aproximativament. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Especialment enes pales ombrères. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús d'ua crosta sustot en pales soleienques arribentes.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

### Tendència

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDissabte 27 03 2021



Nhèu ventada



Acumulacions de nhèu ventada vielhes representen era hònt principau de perih.

Es plaques de vent a viatges inestables aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath nòrd-èst peth nòrd. Precaucion sustot per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Aguesti endrets son de bon reconéisher. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

## Tendència

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.